
LORENZ LINDNER - EISENACH STAUDEN-GÄRTNEREI 1932/33



Veratrum nigrum

# Lorenz Lindner

### STAUDEN-GÄRTNEREI

### Eisenach

Bankkonto: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Zweigstelle Eisenach Postscheckkonten: Amt Leipzig Nr. 88437 — Amt Erfurt Nr. 30263

#### Verkaufs-Bedingungen:

Die Preise verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark:

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

Die Verpackung wird nur zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet.

Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.

Etwaige Beschwerden müssen sofort bei Empfang der Sendungen erfolgen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

Zum Versand gelangen nur beste Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden aller Art wachsen überall besonders leicht und sicher an, weil sie aus trockenem und ziemlich schwerem Mineralboden kommen. Alle Pflanzen werden derartig verpackt, daß sie auch weite Reisen, ohne Schaden zu nehmen, überstehen. Sehr viele Anerkennungen über gute Ankunft, beste Lieferung und schönsten Erfolg liegen als Beweis vor.

Beste Pflanzzeit: März—Juni, Ende September—Dezember, solange der Boden offen ist. Sehr viele Staudenarten reifen erst im Laufe des Oktober aus und sollten nicht früher gepflanzt werden. Die meisten frühblühenden Stauden und Alpenpflanzen sind mit sicherem Erfolg auch im Juli—August verpflanzbar. Manche Staudenarten sind nur im Herbst zu verpflanzen, da sie schon im Laufe des Winters vortreiben.

### Einiges über Staudenpflanzung usw. im allgemeinen.

In den letzten Jahren haben sich die Stauden, als die für unser Klima am besten geeigneten Gartenzierpflanzen, den ihnen gebührenden Platz mehr und mehr erobert und sind gegenwärtig die erklärten Lieblinge vieler Pflanzenfreunde geworden. Auch ist das Verständnis für die dem Wesen der Stauden am richtigsten angepaßte Verwendung im Garten weit verbreitet.

Höchst reizvolle Gärten, welche trotz kleinen Umfanges einige Hundert Staudenarten in schönster Entwicklung enthalten und ihren Besitzern viel Freude machen, finden sich an vielen Orten und beweisen am besten, wie verhältnismäßig bequem ein schönes, interessantes und vielgestaltiges Pflanzenleben ohne zu viel Mühe und Kosten einen Garten zieren kann.

Häufig verhindern Rasenflächen eine glückliche Reform alter und auch neuer Gärten, welche an Inhaltsarmut und Langweiligkeit leiden. Solche mehr oder weniger kleinen Rasenplätze, in Gärten von oft nur einigen Hundert Quadratmeter Fläche, haben selten Daseinsberechtigung. Meistens werden sie von Gartengestaltern für angebracht gehalten, welche Miniaturparks darstellen wollten. Daß der kleine Garten damit zur Leere und Reizlosigkeit verurteilt wurde, kam oft nicht sogleich zum Bewußtsein, sondern dann, wenn man noch einige schöne Pflanzen hinzuzunehmen wünschte. Es ist fast unmöglich, in solchen Gärten einen Platz dafür zu finden, sie sind ewig "fertig", können ihren Besitzern jedoch niemals viel Freude machen, da sie sich an dem geringen Inhalt längst sattgesehen haben. Ist die Möglichkeit erschöpft, alljährlich, oder auch seltener einiges Neue zu pflanzen, verliert der Garten damit einen sehr wesentlichen Reiz.

Es ist mithin empfehlenswert, auf kleine Rasenflächen gänzlich zu verzichten und größere möglichst einzuschränken.

Notwendige Unterbrechungen der Staudenpartien durch kleine Grünflächen sind bestens mit den bewährten und billigen, polster- und moosähnliche Teppiche bildenden, immergrünen Staudenarten zu erreichen.

Nach dem Prinzip der Unregelmäßigkeit angelegte Gärten können besonders reichhaltig bepflanzt werden. Sie sind daher ganz besonders solchen Gartenfreunden zu empfehlen, welche auch ein wissenschaftliches Interesse leitet, sich

mit einer reichen Flora zu umgeben. Vorzugsweise ist dazu ein Steingarten oder ein Alpinungeeignet, weil sich darin eine besonders große Artenzahl unterhalten läßt.

Ist man in der glücklichen Lage, ein natürliches Gewässer mit in die Anlage einbeziehen zu können, so gewinnt sie dadurch außerordentlich und kann bei schöner Bepflanzung zu einem Ideal-Staudengarten werden.

Die künstliche Herstellung eines Weihers ist jedoch mit nur wenig Kosten verbunden und sollte bei einer Umänderung oder Neuanlage nicht versäumt werden. Der Bodenaushub findet zur Hügelbildung für den Steingarten beste Verwendung.

Da sich schöne Beispiele glücklichst gestalteter Staudengärten nunmehr häufiger finden, erübrigt sich ein näheres Eingehen auf die Einrichtung. Je nach Lage und sonstigen örtlichen Verhältnissen kommen auch besondere Gesichtspunkte in Frage.

Verwendung der Blütenstauden, Alpenpflanzen usw., als Spezialist beschäftigt, als Züchter vieler neuer Staudensorten, als einer der ersten, welche den Wert dieser Pflanzen für die allervorteilhafteste und schönste Ausstaltung unserer Gärten erkannten, steht mir ein entsprechendes Maaß von Kenntnissen und Erfahrung zur Seite, das ich gerne zum Nutzen meiner geschätzten Kundschaft verwerte und für Beratungen in allen bezüglichen Fragen zur Verfügung stelle. — Auch übernehme ich Einrichtung und Bepflanzung von Stauden- und Steingärten.

Zur Besichtigung meiner Stauden und Alpenpflanzenkulturen, des Alpinums, des Zier-Staudengartens sowie der Wasserflora lade ich Interessenten freundlichst ein.

Die Gärtnerei liegt im Stadtbezirk Eisenach-West, an der Stedtfelder Landstraße 43, zirka 12 Minuten vom Staatsbahnhof Eisenach-West und der Straßenbahn - Endstation gleicher Bezeichnung.

Für die mir bisher überwiesenen Aufträge danke ich verbindlichst und bitte mir auch in dieser Stauden-Pflanzzeit den Bedarf wieder zu überschreiben. Für sorgfältige Ausführung. werde ich auch fernerhin bemüht sein.

Lorenz Lindner Inh. Wilhelm Lindner.

### Stauden-Neuheiten.

Diesjährige und solche der letzten Jahre, welche sich bestens bewährt haben. Beschreibung und Preis im allgemeinen Sortiment.

Anemone hupehensis splendens (Lindner) " hupehensis superba (Lindner) " japonica Margarete Arabis albida Rosabella Aster amellus Asterkönig (Lindner) " amellus Gertrud " Gnom " Heinrich Seibert " Schönste v. Eisenach " hybridus Marg. Ballard " Empress of Colwall subcoeruleus Wartburgstern (Lindner) Aubrietia hybr. Prinzessin Wunderhold (Lindner) Chrysanthemum ind. Sommerpurpur Delphinium hybr. Hohenstaufen , hybr. Hohentwiel Parzival (Lindner) Zwergritter " Dianthus hybr. Violetta Erica vagans F. D. Maxwell Funkia Sieboldiana aurea marginata (Lindner) Gaillardia hybr. Colibri (Lindner)

Helenium hybr. Moerheim Beauty " hybr. Peregrina Iris germanica Norraena Rheinfels . Rheintochter " Rheinsage Leucanthemum maximum Non plus ultra Lupinus polyphyllus hybr. Chocolate Soldier " polyphyllus Downers Pink Pearls " Fanfare Phlox decussata Figaro decussata Mandelduft " Salome setacea Leuchtstern Pyrethrum hybr. Deutsche Kaiserin (Lindner) Rudbeckia purp. Leuchtstern (Lindner) " purp. Ideal (Lindner) Saxifraga descipiens Rosakönigin Scabiosa caucasica Gertrud (Lindner) " caucasica Amethyst (Lindner) Tritoma hybr. Feuergarbe (Lindner) Yucca hybr. filamentosissima (Lindner)

#### Allgemeine Stauden-Sammlung.

Mittelhohe und hohe Stauden für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung. Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen finden sich in der folgenden Abteilung. — Gräser, Farne, Schlingpflanzen, Wasserpflanzen, Heidekräuter und Küchenkräuter am Schluß der Liste.

Die Preise ermäßigen sich bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte um 10 %, ab 25 Stück einer Sorte um 20 %.


Die Pflanzen kommen mit richtigen Namen auf guten Holzetiketten, zum Beistecken. zum Versand.

Zeichenerklärung: • für sonnige Lagen, • für Halbschatten, • Schatten liebend, × Schnittstauden 

Dekorationsstauden, Solitairstauden, B von Bienen viel besucht.

Aca	nthus. Bärenklaue. O D [ Juli-August.	1 St.
n	mollis. Eigenartige Blüten in langen roten Rispen, 60 cm	
n	Perringi. Niedrige kaukasische	0,60
<b>"</b>	spinosus. Geschlitzte, dornige	0,60
	illea. Schafgarbe. ⊙ X	
22	clypeolata. Silberweiße Fliederblättchen,	
	flache, goldgelbe Dolden im Juli	0,50
n	Eupatoria Parkers Varietät. Juli-Sept.	
	Goldgelbe, große gewölbte Dolden von	
	mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl,	
	als in der Vase, bleiben auch getrocknet	0.50
	unverändert, 80 cm	0,50
23	millefolium Cerise Queen. Juli bis Spät-	0.00
	herbst. Karminrote Dolden, 50 cm	0,30
	mongolica hybrida. Juni-Oktob. Weiße	0.40
,	flache Dolden, 50 cm	0,40

	St.
	0,35
" ptarmica Schneeball. Niedrig und kom-	
pakt	0,35
Aconitum. Eisenhut Sept.	
" Fischeri. Dunkelblau	),40
" Lycoctonum pyrenaicum. Juni-Juli. Gelbe	1-
	0,40
	),40
" " bicolor. Juli. Weiß mit blau. 100 cm 0	),40
" " carneum. Juli-Aug. Rosa, 100 cm. C	0,50
	),40
" Spark's var. Juli-August. Tiefblau, hoher	
	0,40
" Wilsoni. SeptOktob. Große, lichtblaue	
	0,60





Achillea mongolica.

Actaea spicata. Christophskraut. 3 @ Juli.	St.
Weiße Blütenrispen, im Herbst schwarze	RN
Beeren über sehr dekorativem Laube, 60 cm	0,40
" japonica und andere siehe Cimicifuga.	
Aetheopappus pulcherrimus siehe Centau-	
rea pulcherrimus.	
Agrostemma coronaria atrosanguinea.	
Lichtnelke. O Dunkelkarminrote Schei-	
benblüten, silber-weißfilzige Blätter. Dank-	
bare u. äußerst genügsame Schmuckstaude	0.30
Alstroemeria aurantiaca. Inkalilie. ① ×	
Juni-Juli. Orange Trichterblüten, sehr	
aparte feine Staude	0.40
	0,10
Althaea rosea fl. pl. Malven od. Stockrosen.  • Schönstes Farbenspiel dieser hoch-	
dekorativen Pflanze, in Mischung	0,30
	0,00
Amaryllis Powelli. OX Juli-Aug. Prachtv.	0,75
große dunkelrosa Lilienblüten, 60 cm	0,75
" Powelli album. Reinweiß	0,10
Anchusa italica. Italienische Ochsenzunge.	
⊙ ☐ B Dropmore var. Juni-Juli. Leuch-	0 50
tend dunkelblau, 80 cm	0,50
" italica Opal. Hellblau, prachtv. dekorativ	0,50
myosotidifl. Kaukasus-Vergißmeinnicht.	
O D April-Mai. Dichte Sträuße v. Ver-	
gißmeinnicht-Blüten, breite schöne Belau-	0.40
bung, verträgt gut Halbschatten, 40 cm.	0,40
Anemone japonica. Japanische Herbstwind-	
rose. • Name AugNov. Mitihren edlen	
großen Schalenblüten ein wundervoller	
Herbstschmuck des Gartens.	
" japonica Alice, dunkelrosa	0,50
" " Bühler Kind. Reinweiße, sehr große,	
fast dichtgefüllte Blumen, i. Aufblühen	
galbligh	0.75

Anemone japonica.

		C+
Ane	mone japonica, Honorine Jobert. Rein-	St. M
	weiß, sehr reichblühend	0,40
n	tonomine humahamaia Cahan ah Juli blii	
n	hende dunkelrote, rosa getönt. Be-	
	sonders winterhart	0.40
	" hupehensis splendens (Lindner).	
"	Leuchtend rot und äußerst reichblüh.,	
	zierliche kleine Blüten	0,60
	hamahamaia aumamba (Lindner) Venu	0,00
- 99		
	zung der A. hup. mit A. jap. Königin	0,60
10	"Königin Charlotte, großblumig, rosa	0,50
1)	" Luise Uhink, halbgefüllte großblum.	0.60
	weiße	0,60
23	" Margarete (Lindner). Dunkelrosa,	
	gefüllt: Sehr schöner Blütenbau, ab-	
	weichend v. bekannt. Formen. Äußerst	
	starkwüchsig. Feine Neuheit	0,70
	" Max Vogel, dunkelrosa, getuscht	0,60
1)	" Prinz Heinrich (Lindner), dunkelrot,	
"		0,60
	großblumig, niedrig	0,00
, n	" rosea superba, rosa, mittelgroß, äußerst	0.40
	reichblühend	0,40
22	, Richard Ahrens, weiß mit lila Schein	0,60
22	" Wirlwind, halbgefüllte weiße	0,40
27	" Mont Rose, gefüllte große rosa Blumen	0,40
6 011	te verschiedene Anemone japonica-Sorten	
	ner Wahl	
ım ı	Frühling blühende Anemonen siehe nächste Abteilung.	
Ant	hericum (Paradisea). Graslilie. $\odot \times$ Mai-	
	Juni.	
13	liastrum majus, weiße Lilienblüten, Mai	0,50
"	" giganteum, sehr großblumig, 60 cm	0,60
"	Liliago, weiß, zierlich, 60 cm	and the second
n	ramosum, weiße, kleinblumige, Juni	0,30



Anthemis, Kamille, ①× Juni-Oktober	1 St.
" Kelwayi, goldgelbe Marguerite, 50 cm.	0 40
" alba, reinweiß. Beide äußerst reichblühend	
Aquilegia, Akelei,  > > B Durchihren eigen-	
artigen, wundervollen Blütenbau nehmen	-
die Aquilegien (Akelei) eine hervorragende	
Stellung in der Staudenflora ein. 60—80 cm	
" canadensis, rot mit gelb, sehr zierlich	0,40
" chrysantha, goldgelb	0,40
" nivea grandiflora, reinweiße Schnittblume	0,30
" Scott's Elliot-Hybriden, langspornige, fein-	1.7
ste Hochzucht	0,40
" Skinneri, rot mit gelb, sehr zierlich	0,40
" stellata fl. pl. Dichtgefüllte, sternförmige,	0 10
prachtvolle Varietäten, gemischt	0,40
" vulgaris fl. pl. Gefüllte in prachtvoller	0.20
Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend	0,30
Apocynum androsaemifolium. Fliegenfänger.	
Juli-September. Rosa Blütenglöckehen,	0.60
den Maiglöckehen täuschend ähnlich. 60 cm Arnica sachalinensis. Wohlverlei 🕥 🕽 Juni-	0,00
Juli. Unserem Bergarnica ähnlich, doch	
wüchsiger im Garten. 30 cm	0,50
Artemisia. Beifuß. ①× Abrotanum. Aug	
Sept. Die aromatische Eberwurz	0.50
" lactiflora. Chinesischer mit rahmweißen,	,,,,,
prächtigen, wohlriechenden langen Rispen.	
100 cm	0,50
Asclepias. Seidenpflanze 🔾 🗆 B. incarnata.	
Juli, Karminrote, flache doldenförmige Blüten-	
	0,80
" tuberosa, orange, blüht AugSept. Hervor-	
ragend schön. 60 cm	0,50
Asparagus verticillatus. Zierspargel ⊙×	2
	1,—
Asphodelus luteus. Affodil.   Mai-Juni	-
	0,50
Aster Farreri. • X Blaue Stahlblüten im Juni	-
bis Juli. Neue chinesische Art	0,40
subcoeruleus. Blühen im Juni und sind	23
hervorragend schöne haltbare Schnittblumen	1
" subcoeruleus, himmelblau	0,30

			1 St.
Ast	er si	ubcoeruleus floribundus, blau reichbl.	0,30
n		Apollon, dunkelblau	0,30
n		Artemis, zartlila	0,30
"	))	blumig 30—40 cm	0,30
22	70	Wartburgstern (Lindner) Die groß-	,,,,,
		blumigste. Klares schönes blau	0,60
×		inanensis. Neue chinesische Art, große ie Blüten im Mai-Juni, 30 cm	0,60
	Diat	ie Diuten im Mar-Juin, 30 cm	0,00
		sommer blühende Astern	
			la .
Ast		amellus. Bergaster. Eine der schönsten	
		edelsten Astergattungen. Bildet als re Pflanze feste runde Büsche, nicht	
		aufend, von 40-70 cm Höhe. Blüten	
	von	6-9 cm Durchmesser bedecken die	
		nze in reichster Fülle ab Aug.—Oktober	
33	am	ellus, Elisabeth Liemann (Lindner)	
		Tiefblaue mittelgroße Blumen, straffer Wuchs	0,60
9		Asterkönig (Lindner). Sehr große ein-	0,00
		zeln stehende, lavendelblaue leuchtende	3111
			2,—
33	n	Emma Bedau, tiefblau	0,50
"	79	edler runder Bau der Blüten	0,60
n	77	Gnom (Lindner). Tiefdunkelviolette,	0,00
		ziemlich große Blüten. Sehrniedriger,	
		kompakter Wuchs, spätblühend. Ganz	1
		hervorragend schön	1,—
***	"	kompakterWuchs, reizend.hellilaKugeln	0.60
w w	29	Hermann Löns (Lindner). Prächtige	
		große, leuchtend lavendelblaue Blüten.	0.00
		Wächst kompakt	0,60
27		früh, sehr schön	0,60
,	77	Kobold. Tiefblau, niedrig, kompakt,	,,,,,
		kleinblütig	0,60
**	n	Konr. Ferd. Meyer (Lindner). Rotviolet,	0.60
		sehr aparte Färbung	0,60
22	22	reine leuchtende Färbung	0,80
n	>)	Heinrich Seibert (Lindner). Rosa, extra	
		großblumig, mittelhoch, blüht ab Mitte	4
		September äußerst reich. Hochedle Neuheit	1,_
n		Mignon (Lindner). Dunkelblaue große,	1.,—
"	"	sehr feinstrahlige Blumen	0,60
n	n	Regina (Lindner). In Bezug auf Wuchs	
		und Blütengröße wird diese neue Sorte	
		am besten verglichen mit A. a. Imperator, blüht jedoch rein rosa	0,80
"	,,		0,60
n n	. ,	Rosa von Ronsdorf, rosa	0,80
n	n	Rotfeuer (Lindner). Das tiefste bis jetzt	0.70
		erzielte Rosa bei den Amellus-Astern . Schöne von Ronsdorf, rosa, großblumig	
n	27	Schönste von Eisenach (Lindner).	0,10
39	n	Klares, reines dunkelrosa, große, edel	
. 10	7 . 7	geformte Blüten in breiten Sträußen	0
		stehend. Ganz hervorrag. feine Neuheit	2,-
1	- 1111		

letten, schönen Blumen von über Mittelgröße erscheinen viel früher als bei den anderen Sorten	Aster counteß, rosa, halb gefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit 0,50  Empreß of Colwall, lilarosa gefüllt, sehr feine Neuheit
ptarmicoides major, weiße Blütenstr. im August, niedrig Thomsonii, leuchtend blau, sehr reichblüh. 0,70  SeptNov. blühende Astern. •×□	Heiderose, reinrosa, 60 cm 0,40  Himmelskönigin, dunkelblau 0,40  Joan Vaughan, halbgefüllte, feines Blau 0,50  Little Boy blue. Tiefblaue, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs 0,60  Mad. Cocheux, hellrosa, ganz niedrig, 25 cm 0,40  Soymier, rosa, niedrig, 40 cm 0,40
	Maid of Colwall, weiße, doppelte Blumen 0,50 Margarete Ballard. Kräftiges Rosa, volle schöne Rispen, feine Neuheit 0,60 Nancy Ballard. Dichte rote Blütensträuße, niedrig, sehr schön, 50 cm 0,40 Perry's Withe, große, schneeweiße Blüten 0,40 Proserpine, großbl., lavendelblau, 60 cm 0,40 Queen Elisabeth. Weiße, gekräuselte,
	große Blüten
	im September
Aster cordifolius Ideal, lila (Vergißmeinnicht-Aster)	" J. Raynoor, karminrot, großblumig, 100 cm
reizend, 50 cm	Astilbe (Spiraea). ① X D  Prachtspierstaude. Juni—Aug. 50—75 cm.  Nachstehende Auswahl enthält die feinsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Die unvergleichliche Schönheit ihrer duftigen Blütenstände in einem wundervollen Farbenspiel sollte keinem Garten vor-
aber sehr abweichend im Bau der Pflanze 0,50  " Anita Ballard, zartblaue, große Blüte 0,50  " Blütenwolke, hellblau, 60 cm 0,40	enthalten bleiben.  Astilbe Amethyst, violettpurpur 0,50  "Anita Pfeiffer, leuchtendes Lachsrosa . 0,80  "Bergkristall, weiß, spät 0,50

B = 4111 - D - 1 1 1 1 1	St. Sem		St. MM
Astilbe Bremen, dunkellachskarmin	0,70	Betonica grandiflora robusta. Scheinziest.	
" Diamant, weiß	0.50	B Juli. Rosa Lippenblüten in dicker	
" Deutschland, weiß, früh	0.50	Aehre, 50 cm	0.40
Emdon cattlevenrose	0,00	mirror Grove weige Distant schön und	0,40
, Emden, cattleyenrosa	0,50	" nivea. Große weiße Blüten, schön und	
" Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur	0,60	selten, niedrig	0,50
" Gertrud Brix, glühend dunkelrot, pracht-		Bocconia japonica. Japanischer Federmohn.	1000
volle Neuheit	1 20		+ _
volle Neuheit	1,20		
" Gloria. Vielleicht die schönste rosa-		weißen Rispen. Sehr dekorative Belaubung,	
blühende, kompakt	0.50	150 cm	0.50
" " purpurea, rötliche Belaubung, dunkel-		Boltonia laevigata. Riesenaster. ① 🗆 🗙	-,
rosa		Sept.—Okt. Reinrosa, asterähnliche feine	
" " reinweiße Blüten, kompakt, extra fein	0,50	Schnittblume, 150 cm	0,60
" Granat. Dunkelrot, eine der schönsten		, latisquama, weiß, Sept.—Okt	
	0.60		0,10
und eindruckvollsten Sorten		Buphthalmum salicifolium. Ochsenauge.	
" Hyacinth, lilarosa	0,50	⊙ ⊃ × Juni—August. Gelbe Margueriten-	
" Jrene Rottsieper, lachsrosa	0.60	blumen. Schöne Alpine, blüht sehr dank-	
"Köln, dunkelrot, sehr niedrig und früh .			0.40
	1,	bar, 40 cm	0,40
" Lachskönigin, lachsrosa, früh, besondere	The same of	Calimeris integrifolia alba. ⊙ □ × Juli—	
Blütenform	0,50	August. Asterähnlich, reinweiß, sehr gute	
" Möwe, karmin, spät		Straußblume, 80 cm	0.40
			0,40
" Rheinland, rosakarmin		Caltha palustris grandiflora fl. pl. Sumpf-	
" Rubin, karmin	0,50	dotterblume.   April—Mai. Gefüllte	
		tiefgelbe Frühlingsblume, 25 cm	0.50
10 schöne Sorten Astilben mein. Wahl RM 5,—	- 3		0,00
	1000	" palustris monstrosa plena. Sehr stark-	
		wüchsig und großblumig, etwas später	
Verschiedene Astilben-Arten		als vorige	0.50
Telagilledelle Wallinell-Witell		cominlana Blüht mit 10 15 Blüten	0,00
Actilha Criena Gnam roca	0.50	" " semiplena. Blüht mit 10—15 Blüten-	
Astlibe Crispa Gnom, rosa	0,00	blättern sehr früh. Schöne Neuheit	
" Crispa Kobold, dunkelrosa	0,60	von gutem Effekt an Teichrändern .	0.60
" " Däumling, hellrosa	0.60	, rotundifolia, weißblühende kleine Art .	
" Liliput. Neue Varietät mit lachsrosa			0,00
		Campanula. Glockenblume ( ) > X	
Blüten, nur ca. 12 cm hoch	0,70	" alliariaefolia. Juli—August. Weiße, läng-	
Eigenartige reizende Pflanzen von zwerg-			
		liche Glocken an 60 cm lang. Stengeln.	-
haftem Wuchs, für Steingruppen und ähn-		Sehr hübsch und eigenartig	0,40
liche Plätze. Juli—August.		" glomerata dahurica. Juni—Juli. Dunkel-	
	0.50		0.40
" Davidi, lange karminrote Rispen		blaue Blütenbüschel, 40 cm	0,40
" grandis, weiß	0,50	" " superba. Juli. Veilchenblaue Blüten,	
" " delicata, rosa	0.50	in runden Büscheln vereinigt. Pracht-	
" Thunbergi delicata, zartrosa	0.50	volle Schnittblume, auch im Halb-	
			0.40
" " elegans carnea, dunkelrosa		schatten vortrefflich gedeihend, 40 cm	0,40
" " Moerheimi, schöne weiße	0.50	" macrantha. Juni—Juli. Große, dunkelblaue	
" simplicifolia, asiatische Zwergf., weiße		Blüten, vorzüglich, 100 cm	0.40
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Blüten	0,70	" alba, reinweiß	0,50
" " hybrida alba, weiß	0,60	" persicifolia grandiflora. Blaue Glocken.	
" " carnea, fleischfarben		Juni—Juli, 80 cm	
" " elegans, leuchtend rosa, sehr reich-	3,00		
		20 1 1 1 20	0,70
blühend		" alba grandiflora, reinweiß	
" " salmonea, leuchtend lachsrosa	0,60	" " Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt,	
" " Samionea, reachtena lacinsiosa	0,60		
	0,60	" Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur	0,60 0,60	" Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur	0,60 0,60	" Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August	0,60 0,60	" Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.	0,60 0,60	" Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① >> Juli—	0,60 0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm	0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① >> Juli—	0,60 0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm.  Niedrige Glockenblumenarten fur Stein-	0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① ① × Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige	0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm.  Niedrige Glockenblumenarten fur Stein-	0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ⊙ ⊃ × Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm	0,60 0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.	0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① ① × Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige	0,60 0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaum-	0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① ① × Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm	0,60 0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.	0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① ① × Juli— August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm	0,60 0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm . Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut.	0,40 0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① ① × Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm	0,60 0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut. ① X Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen	0,40 0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① ① × Juli— August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm	0,60 0,60	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	0,40 0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① ① × Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm	0,60 0,60 0,40 0,50	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm Niedrige Glockenblumenarten für Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut.  "Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen Cassia marylandica. "Juli — August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm	0,40 0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① >> Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm rosea, rosa.  Bergenia. Großblättrige Steinbrech. ① >> D	0,60 0,60 0,40 0,50	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm Niedrige Glockenblumenarten für Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut.  "Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen Cassia marylandica. "Juli — August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm	0,40 0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde. ① > Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm rosea, rosa	0,60 0,60 0,40 0,50	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm "Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut.  "Yuni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen Cassia marylandica.  Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Rasselblume.	0,40 0,40 0,40 0,40
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrāntia major. Sterndolde. ① > Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm rosea, rosa.  Bergenia. Großblättrige Steinbrech. ① > D April—Mai. 30 cm	0,60 0,60 0,40 0,50	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm  Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut. ⊙ → Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli — August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer—Spätherbst. Aeußerst dankbarer	0,40 0,40 0,40 0,40 0,50
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrāntia major. Sterndolde. ① > Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm rosea, rosa.  Bergenia. Großblättrige Steinbrech. ① > D April—Mai. 30 cm	0,60 0,60 0,40 0,50	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm  Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut. ⊙ → Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen  Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli — August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm  Catananche coerulea. Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer—Spätherbst. Aeußerst dankbarer Dauerblüher, 60 cm	0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 1,—
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrantia major. Sterndolde.    August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm  rosea, rosa  rosea, rosa  Bergenia. Großblättrige Steinbrech.    April—Mai. 30 cm  cordifolia purpurea, dunkelrosa, große Blütenstände  hybrida, rosa  Delavayi. Neue chinesische Art mit gestreckter Belaubung und dunkelrosafarbigen	0,60 0,60 0,40 0,50 0,50	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm  Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut. ⊙ → Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen  Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli — August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm  Catananche coerulea. Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer—Spätherbst. Aeußerst dankbarer Dauerblüher, 60 cm	0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 1,—
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.  Astrāntia major. Sterndolde. ① > Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfühige Halbschatten-Staude, 60 cm rosea, rosa.  Bergenia. Großblättrige Steinbrech. ① > D April—Mai. 30 cm	0,60 0,60 0,40 0,50 0,50	"Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch "Die Fee, hellblaue, große "Moerheimi, große, gef., weiße "lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm  Niedrige Glockenblumenarten fur Steingärten finden sich in der II. Abteilung.  Cardamine pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut. ⊙ → Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen Cassia marylandica. ⊙ ☐ Juli — August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm Catananche coerulea. Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer—Spätherbst. Aeußerst dankbarer	0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 1,—



Chrysanthemum 1 S	t. RH
Centaurea. Flockenblume $\odot \times B$	1.11
" babylonica (macrocephala). Juli-Aug.	-
Große gelbe Blütenkugeln, außergewonn-	
lich effektvoll 80 cm	0,50
montana ordfi. Großblumige blaue Berg-	
kornblume größer und schoner als uie	
Stammart, eine der wertvollsten, langstieng-	0,30
Sien beingenanen in der zu and	0,40
" montana alba, weiß	0,40
"montana rubra. Dunkelrosa Blüten, im	
" übrigen wie C. mont. grdfl., eine der schönst. und dankb., früh. haltbare Schnittbl.	0.40
nervosa. Juli-August. Rote, schöne, reich-	
blühende, 80 cm	0,60
ruthenica, Inli-August, Federige, heligelbe	
Blütenhälle im Juli, hoher Wuchs, 100 cm	0,60
Contranthus ruber coccineus. Spornblume.	
Juni-Sent, Reizende rote bluten-	
büschel außerst genügsam, dankbare Phanze	0.10
für alle Zwecke, Dauerbluher, 60 cm.	0,40
Combalaria alnina. OX B Cremeweiß,	
scabiosenanniche Schnillbiume von sem	
aparter feiner Form. Die Pilanze Wachst	0.70
ca. 1 m hoch und blüht Juli-August	0,70
Chelone. Bartfaden OXI	A STATE OF
harbata coccinea. Rote lange Rispell IIII	0.50
" Sommer, sehr zierlich und dankbar, 80 cm	0,00
" Lyoni. Rot, tubenförmig. Blüht Juli-Sept.,	0,60
ca. 60 cm hoch, liebt feuchten Standort	0,40
obliqua, rot, sehr hübsch alba, reinweiß	0 10
Chrysanthemum achilleifolium. OX	
Silberweiße Schafgarbenblätter, dichte gold-	
gelbe Blütenknöpfe	0,60
goldo Diatoninop-	

So man	santhemum indicum. ① × □ Die
nry	Blütezeit der ausdauernden Garten-Chry-
	santhemen (Winterastern) erstreckt sich
	won Ende August bis Dezember. Der
	große Farbenreichtum ihrer Blütenmassen
	sollte keinem Garten vorenthalten blei-
	ben Es empfiehlt sich reichlichste Pilan-
	zung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl
	wie großblumiger, um die reizvolle große
	Manniofaltigkeit in Wuchs und Bluten-
	form sowie auch der Blütezeit nicht zu
	missen. Die ausgezeichnete Eignung zum
	Schnitt für Vasen usw. ist allgemein be-
	kannt.
37	Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig.
27	Anastasia, karmin (Pomponform), niedr.
77	Champ d'or, gelb, großblumig, kompakt.
n	Crimson Diana, kupferrot, großblumig,
	niedrig.
***	Dainty, karmin, großblumig, hoch. Harvester, gelb mit braunrot, großblumig.
99	H. H. Crane, dunkelbraunrot, großblumig.
*	Heynecks weiße, großblumig, niedrig.
27	Herbstbrokat, rotbraun, kleinblumig,
33	niedrig.
	L'Aisne, dunkelpurpur, großblumig.
20	ysanthemum Mad. Lefort, orange, kleinblumig.
	Mägdeblick, samtig rotbraun.
"	Marg. Kissling, rot, kleinblumig, niedrig.
37	Marie Massee, rosa, großblumig.
22	Miß Selby, hellrosa, früh, kleinblumig, niedrig.
n	Normandie, reinrosa, großblumig, eine der
27	schönsten.
	kupferrosa, feine Färbung, großblumig.
29	Orangekönigin, orange, mittelgroßblumig,
n	niedrig, früh.
. 23	Perle Chatillionaise, weiß, großblumig.
"	Pompon Toulousaine, braunrot, niedrig, klein-
	blumig
***	Pride of Keston, karmin, früh, großblumig.
"	Purpur, karmin, mittelgroßblumig, reich- und
	frühblühend.
, 22	Ralph Curtis, gelblichweiß, großblumig.
"	Rehauge, rehbraun, kleinblumig.
n	Ruby King, leuchtend dunkelrot, mittelgroß-
4 3	blumig, buschig, niedrig. Sommerpurpur, dunkelkarmin, oft schon vom
"	Juni ab blühend.
	Sommerrose, rosa, sehr früh, kleinblumig.
"	Weiße Nebelrose, kleine, dichte Blüte.
ņ	Zwergsonne, leucht. gelb, kleinblumig, niedrig.
ຶ່ນ	1 Stück RM 0,50
	1 Sortiment von 10 schönsten Sorten
	meiner Wahl
Chi	rysogonum virginicum. Gelbstern. 1 St. 300
	Gelbe Bluten im Mai-Aug.
	Figenartige niedrige Pllanze
Cin	nicifuga Silberkerze. • > X August
,,	acerina
, ,	dahurica Gelblichweiße Rispen auf meter-
"	hohen Stengeln im SeptAugust
27	ianonica. Weiß, SeptOkt
"	racemosa. Schöne dekorative Belaubullg,
	weiße Rispen im Juli, 100 cm 0,70

1 St. RM	154 00
Cimicituga simplex, Armleuchter. Die silber-	Delphinlum King of Delphin, violett m. weiß 1 -
weißen Blütenkerzen erscheinen besonders	" Lamartine, dunkelblau × 1060
zahlreich. Belaubung schön frischgrün bis	" Lize, heliblau, innen weiß 0.60
zum Herbst. Gute Neuheit	" Lize van Veen, hellblau; einfach 0.60
Clematis. Waldrebe, nichtrankende. $\odot \times \Box$	Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau.
recta, weiße Blütenbüsch. im Juli, 60 cm 0,60	weiße Mitte ×
" fl. pleno, dichtgefüllt, selten 2,—	" mauve Queen, Illa
" integrifolia, blaue Blüten 0,50 Coreopsis. Mädchenauge ⊙ ×	" Moerneimi, reinweiß × 0.60
" grandiflora. Gelbe, schalenförmige Blüten,	" Musis sacrum, zartblau mit weiß 0,60
hervorragend wertvolle Schnittblume vom	" Persimon, kornblumenblau, innen braun-
Sommer bis Herbst 0,40	gelb X
" lanceolata oculata compacta. (Lindner).	" Purpurritter. Halbgefüllt, tiefpurpurviolett, extra großblumig und hochwachsend. Eine
Gelb, innen braunrot. Eine unermüdlich	Riesenvarietät
vom Juni-November blühende reizende	" Queen of the Lilacs, lila mit weiß 0,80
Varietat, 40 cm 0.40	" Rev. E. Lascelles. Tiefblau mit lebhaft
" Golden Queen, tiefgelb, besonders wider-	weißer Mitte, sehr großblumig. Eine be-
standsfähig 0,40	sonders auffallende Prachtsorte 1,—
" verticilata. Juli-Sept. Schmale Blätter, gelbe	" The Alake. Blauviolett, sehr großblumig 1.50
Blüten, sehr zierliche Pflanze, 60 cm 0,40	"Theodora. X Lockere blaue Rispen, Mitte
Crambe tatarica. Meerkohl 🔾 🔲 B. Juni-Juli.	sepiatarbig
Bildet riesig. Blütenkugeln, bis zu 120 cm hoch 0,80 Cypripedium Frauenschuh.	" Iriumph. Zartrosa-lila, extragroße, lilien-
" calceolus, schönste Erdorchidee, Kultur-	förmige Blumen. Erstklassige Neuheit . 1,—
pflanzen 1	" Zwergritter (Lindner). Der erste niedrig
pflanzen	wachsende Rittersporn aus der Delph. ela-
" op ootholie, took line wells, differing mische 5,—	tum hybrKlasse. Nur 60–100 cm. Blumen
	enzianblau mit dunkelblauer Fliege. Ziem-
Delphinium hybridum	lich früh. Ausgezeichnete Neuheit 2,— 10 schöne Sorten Delph. meiner Wahl
Rittersporn ① X 🗌	RM 6,—
Die stolze, hochdekorative Schönheit der blauen	Prachtmischung schöner Varietäten 0,50
Rittersporn-Raketen verleiht dem Garten reichen ma-	atropurpureum. Niedr. buschige Pflanzen
lerischen Reiz. Das Farbenspiel der edelsten Sorten	von straffem Bau. Blühen schon ab Ende
in allen blauen Tönungen ist bewundernswürdig	Mai, bevor andere blühen, in reichen Bö-
Viele sind recht gute Schnittblumen. — Rittersporn	den hat man Nachflor bis in den Spätherbst.
liebt sonnigen Standort und nahrhaften Boden, in	Zum Blumenschnitt vorzüglich geeignet.
welchem manche Sorten bis 2 Meter Höhe erreichen.	" atrop. hybr. Phonix (Lindner). Aeußerst
Im allgemeinen bleiben sie niedriger und die als be- sonders gut zum Schnitt geeignet bezeichneten wer-	reichblühende neue Varietät. Violette große
den nur zirka 100 cm hoch. Die Blüte währt vom	Blüten, kompakter, niedriger, nur ca. 50 cm 0,70
Juni bis August. Neu gepflanzte blühen oft vom	geschlossenem dichtem Bau, 50 cm hoch,
Juni bis in den Spätherbst. 1 St. AM	tiefdunkelblau, große Blumen in kurzer
Delphinium hybr. Andenken an August	breiter Rispe, etwas später als Phonix 0,80
Koenemann, große dunkelblaue Blüten,	" Parzival (Lindner). Tiefviolette gestreckte
in lockeren Rispen × 0,60	Rispen. Feine Neuheit, 70 cm 1,—
" Arnold Böcklin, leucht. blau, einfach × . 0.60	" Siegfried (Lindner). Rundliche Blütendol-
" Bayard, hellasurblau, lockere Rispe × 0,70	den, frei über dem Laube, lichtblau u. früh 0.80
" Belladonna grandifl., hellblaue, einfache	Dentaria digitata, Helke J lila Frühlings-
Blumen, lockerer Blütenstand × 0,60	blume 40 cm, April 0,80
" grandiflora semiplena, hellblaue Blu-	Dianthus caryophyllus fl. pl. OX Bunte
men, sehr schön X	Gartennelken in Sämlingsrommel 0,25 " caryoph. fl. pl., feine Namensorten 0,40
"Berghimmel. klar hellblaue, lockere Rispe 1,20 "Berlichingen, dunkelviolett × 0,70	" hybridus Violetta. Karminviolettegefüllte
Capri, zartblau, einfach × 0,70	Blüten in lockeren Sträußen, frischgrünes
" Frundsberg (L), violett, kompakter Wuchs 0,80	Laub. Blüht vom Juni-Sept. Schöne Neu-
" Hohenstauten. Sehr schöne Neuheit mit	heit, 30 cm 0,60
riesigen Rispen gefüllter Blüten, bis zu 2 m	" plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken
hoch. Färbung indigoblau, innen violett	Gloriosa, rosa 0,60
mit etwas weißer Mitte 1.—	" Delicata, rosa, langstielig 0,40
" nonentwiel. Ebenfalls von stärkstem	" Diamant, weiß, ganzrandig 0.40
Wuchs; entwickelt viele Seitenrispen. Blüten	" Juwel, reinweiß 0.40
dicht gefüllt, dunkelviolett auf hellerem	" Her Majesty, reinweiß, früh 0,30
Grund und brauner Mitte 1,20	Die Federnelken blühen im Juni, vor den hohen
	Gartennelken, 30 cm.

1 St. RN	1 St. 39.16
Dielytra spectabilis. Fliegendes oder tränen-	Euphorbia polychroma. April-Mai. Bul-
des Herz. O D   Bekannte herrliche Früh-	garische Wolfsmilch. O Gelbe, eigenartige
lingsblume, 60—80 cm, Mai-Juni 0,60	Frühlingsblume, 40 cm 0,50
lingsblume, ou—ou chi, Mar-sun	Eupatorium ageratoides. Silberdost. ①×□B
" formosa, karminrot, niedrig, sehr dankbar	Contember Weiße Blüten für Schnitt 60 cm 0.50
" und anspruchslos. Mai-Juni 0,40	September. Weiße Blüten, für Schnitt, 60 cm 0,50
Dictamus fraxinella. Diptam. Brennender	Fuchsia gracilis, gracilis fol. var., Riccar-
Busch. ① D Rosa, Juni, 70 cm 0,80	toniana, corallina, americana, Profusion,
" fraxinellus albus, reinweiß 0,80	unter Decke im Freien zu überwintern . 0,50
Bekannte	
Digitalis purp. Fingerhut.   Bekannte	Funkia. Herzlilie. O D @ Juli-August.
schöne Halbschattenstaude, Juli, 100 cm. 0,30	Prachtvolle japanische Dekorationsstaude
" gloxiniaeflora, weiß, rosa und rot nebst	mit besonderer Eignung für halbschattige
Zwischennüancen	Lagen, 30-70 cm.
" lutea grandifl., gelb 0,40	the Aug Cont Dainweiße große Blüten
" Inter grander, government of the	alba. AugSept. Reinweiße große Blüten,
Doronicum caucasicum. Gemswurz. ODX	zart hellgrüne prachtv. Belaub 0,80
Gelb, kompakter Wuchs. Eine der schön-	Fortunei. Dicke blaue Blätter, hellblaue
sten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon	Blüten, sehr edel 0,80
Ende März auf 25 cm hohen Stielen und	fol. var., gelb gefleckt
ist eine der ersten Schnittblumen 0,40	" robusta. Eine starkwüchsigere Form
" Columnae, sehr reichblühend 0,40	" der Stammart. Die großen stahlblauen
" Columnae, selli Telchorunchu	der Stallillart. Die großen stallibraten
" plantagineum excelsum. Extra großbl.,	Blätter bilden Büsche von bedeuten-
nöher wachsend und später blühend als	dem Effekt 0,60
vorige, sehr wichtig für den Schmitt im	" japonica fol. aur. var., gelb mit grün,
April—Mai 0,30	sehr schön 0,40
- 1 War War digtal OVDR	fol. aur., goldgelb 0,60
Echinops humilis. Kugeldistel. $\odot \times \square B$ .	" " 101. aut., gotugeib
Dunkelblau, Juli, 120 cm 0,60	minor, blau, schmale Blätter 0,40
Ritro. Blau, später, Juli-August, 120 cm 0,60	" " fl. albo, weiß 0,40
Epilobium angustifolium purp. Weidenrös-	ovata, blau
Epilobium augustiionum parp. Wirking im	" albo marginata, schönste, große,
chen. O D Von prächtigster Wirkung im	weißbunte 0,40
Waldpark, monatelang im Flor, Juni-Aug.	Sieboldiana, blaugrün, große Blätter und
100 cm	" Slebblulana, blaugiun, globe Blatter 0.40
" angustifolium album, weiß 0,50	hellblaue Blüten, spät 0,40
	" aurea marginata (Lindner). Blau-
Eremurus. Schweiflilie, Kleopatranadel. $\odot \times \square$	grüne große Blatter, weiche gen ge-
Bungei, gelb, Juni, 150 cm	randet sind. Während andere gelb-
Bungei perfektus, orange 3.50	bunte Funkia-Sorten im Sommer grün
" robustus, rosa, Juni, 250 cm 4,—	werden, behält diese schöne Neuein-
"Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.	führung gang gleichmäßig bis zum
	führung ganz gleichmäßig bis zum
Erigeron. Berufkraut $\odot \times \square$ B Juni-August.	Oktober ihre Färbung
Erigeron sind ganz hervorragend, dankbar	" undulata vittata. Kleine, weißbunte. Eine
und zu allen Zwecken passend. Viele Tage	vorzügliche Sorte, zu Einfassungen und
und zu allen Zwecken passend. Viele rage	zum Treiben geeignet 0,40
lang haltbare Schnittulume, ca. 50 cm hoch,	
Nachflor oft bis Spätherbst.	Gaillardia. Kokardenblume • X
Coulteri, reinweiß 0,30	" Brunhilde (Lindner). Weinrot mit hellgelb.
"hybr. Antwerpia, lila 0,40	Eine sehr auffallende, extra grobblumige
" "Inyor. Antwerpta, ma	Varietät von hervorragender Schönheit . 0,60
" grandifl. elatior, hellila 0,40	Colibri (Lindner) rot mit gelb. Eine Zwerg-
" mesagr speciosus, tiefblau 0,40	form von ca. 25 cm Höhe, dichte, kleine
Quakeress, lilarosa	Büschchen bildend 0,60
" semiplenus, halbgefüllt 0,40	buschen blidend
Erodium Manescavi. Juni-August. Großblum.,	" hybr. Prachtmischung vieler schön. Varie-
Frogrum Mallescavi. Juli-Hugust. Cross dem	täten dieser reichblühenden und ganz her-
purpurviolette Storchschnabelart aus dem	vorragend hübschen Stauden. Sie lieben
Pyrenäen, sehr schön, 40 cm 0,60	volle Sonne und ganz freie Lage, keinen
Eryngium. Edeldistel. $\odot \times \square B$ Juni-Aug.	fetten Boden, blühen von Ende Mai bis
Die Edeldisteln sind aparte Gartenpflanzen	Oktober, 40—60 cm 0,30
sowohl als auch schöner Vasenschmuck.	- Children Color Color Color
	Galega. Geisraute. O X B Ungeheuer
70 cm.	reichblühend, den ganzen Sommer hin-
" alpinum, große, stahlblaue Blütenköpfe im	durch, 80 cm.
Igni-Igli	hisalam Hantlandi waiß mit lila 0.50
" amethystinum (Oliverianum), stahlblau 0,50	
" hybr Invest dunkalblan früh 0.60	
" hybr. Juwel, dunkelblau, früh 0,60	ascleniadea, Juli-August, Dunkelblaue
" robustum, massige Form 0,60	Blumen, 60 cm
" Violetta, lebhaft violett 0,60	" alba, reinweiß 0,80
" planum, stahlblau, kleine Köpfchen 0,50	" " action, Tollier Old



Glossocomia clematidea


Giossocomia ciemanaea	
Geranium. Storchschnabel. ① 3	St. R
" armenum, karminrote, große Blüten im	19.50
Juni-Juli	0,7
Juni-Juli  platypetalum, große blaue Blumen im	
Juni, 60 cm. " pratense fl. pl. (sylvaticum), dicht blau	0,40
gefüllt. 50 cm.	0.40
gefüllt, 50 cm	0,40
Geum. Nelkenwurz. On Sehr schöne Staude	
mit lebhaft gefärbten Blüten.	
" Borisi, orange, neue schöne Art, Mai-Juni,	
25 cm	0,80
" coccineum Mrs. Bradshaw, gefüllte feu- rigstrot Blüten von nelkenartigem Bau. Eine	
der schönsten u. reichblühendsten. Juni bis	
August, 50 cm	0,40
" Fire Opal, orangescharlach, halbgefüllt.	
ausgezeichnete Neuheit, Juli	1,—
" Lady Stratheden, goldgelbe Blüten, sonst wie vorige	1
" neigreicht spiendens, orange. Mai-Juli.	
Nachflor bis Herbst, 30 cm	0,40
" Heldreichi magnificum, hellorange, halb-	
gefüllte Blumen im Juni-Juli, 50 cm "rivale Leonards var., braunrote nickende	0,50
Blüten. Großblum. Form des Uferröschens,	1
blüht Mai—Juli, 30 cm	0,30
" sibiricum, zinnoberrot, reizende leuchtende	100
niedrige Frühlingsblume	0,30
" sidiricum aureum, neue goldgelbe	0,50
Gillenia trifoliata. Weiße lockere Blütenstände,	
reizend zum Schnitt, Juni-Juli, 60 cm	0,70
Glossocomia clematidea. O Juli-August.	
Blaue Glockenblumen mit wundervoller	0.50
Innenzeichnung, 60 cm.	0,50
Gunnera scabra. Ornamentale, edle Blattpflanze für Rasenplätze, von großartigem Effekt,	
schön geformte rauhe Blätter. Nach Stärke	
3—5 M per Stück.	
Sypsophila paniculata. Bekannt als Schleier-	
kraut. ① × B Juli-August, 75 cm	0,40



Helenium autumnale.
Gypsophila paniculata fl. pleno. Mit gefüllten weißen Blütchen. Wirkungsvoller als
die Stammsorte, etwas später erblühend. Vorzüglich sowohl als Schmuckstaude wie für Bindereien passend. Bleibt getrocknet
fast unverändert
weniger gedrängt stehen. Wächst etwas höher als vorige. Neuheit von großem Wert für den Blumenschnitt, blüht schon
im ersten Jahre der Pflanzung sehr üppig 0,75 <b>Harpalium rigidum.</b> Vielblütige Sonnen- blume. ⊙ × □ B Juli-August, 60 cm,
5 Keime MM 0,30 "rigidum Ligeri, gelbe große Sonnenblume
von edler Form, ganz vorzügl. Schnitt- sorte, AugOkt., 120 cm, 5 K. RN 0,30
" semiplenum, halbgefüllt, 120 cm, SeptOkt 5 Keime RN 0,30
Helenium. Sonnenbraut.
" hybr. Crimson-Beauty, bronzefarb. schöne
Blumen auf nur ca. 40 cm hohen kom-
pakten Büschen, vom Juni-Spätherbst, eine der reichblühendsten Stauden,
sehr empfehlenswert 0,50  " Goldene Jugend, rein goldgelb, ähn-
lich der "Julisonne" 0,60 " Windley. Große, bräunlichgelbe Blu-
men, sehr schöne Färbung, nur ca. 60 cm hoch, anhaltender Flor bis Herbst 0.50
" autumnale Gartensonne. August-Okt. Goldgelb mit samtbrauner Mitte, 120 cm 0,50
" Julisonne. Juli-August. Gelb, innen braunrot, 80 cm 0,50



	Helleborus hybridus	15
	1 S	t. M
	nium autumnale. Moerheim Beauty.	
Hele	I III IN LINE DICTIOL. DICTIO	THE
	herbst Sehr gute Neuheit, 60 cm	0,80
	autumnale superbum rubrum. Okt. Gold-	
33	lackfarben 150 cm	0,50
	praecox bicolor, gelb m. braun, 80 cm	0,50
22	Dagagin Lindon Dronze Ulobe	13-16
17	Blume, 120 cm	0,60
	" coccineo-bruneum, leuchtend,	
3)	dunkelbraunrot, 80 cm	0,50
	gaillardiflorum, braunrot mit	
27	gaillardiflorum, braunrot mit gelbem Rand, 120 cm	0,50
	luteum gelb 80 cm	0,50
"	" " Peregrina, tiefdunkelbraunrot,	
99	neu, 100 cm	1,—
	Blütezeit August-September.	0.50
	Bigelowi, Juli, dunkelgelb, 40 cm	0,50
	Hoonesi. Orangegelbe Scheibenblüten, in	
ij	flachen Sträußen stehend, erscheinen schon	
- 6	im Juni, lange beyor ähnliche Blumen	
	hanfig werden, 60 cm	0,40
	numilum magnificum. Juli-Okt. Niedrig,	17.18
. 9	coin onldgelb eine außerst dankbar	
	stühende Sorte 50 cm	0,40
	ianthus. Sonnenblume. $\bigcirc \times \square B$	
Hel	mollis hybridus. Eine Verbesserung der	
37	Stammart. Gelbe Sonnenblumen auf	
	schönen, ca. meterhohen Büschen	0,60
	multiflorus grandiflorus. Schöne, aus-	
n	dauernde, große, reichblühende Sonnen-	
	blume his 150 cm	0,60
	" tl. pl. Dichtgefüllte Form mit tief-	
77	gelben dahlienähnlichen Blumen. Vom	
	Juli Okt. ungeheuer reichblüh., 125 cm	0.50
	Meteor. Die Füllung der Blüten be-	-,
1)	steht aus ganz kurzen Blütenblättchen	
	stellt aus gailz kurzen Diutenblattenen	0.60
	und ist tief dunkelgelb	0,00



Hemerocallis Kwanso fl. pleno	CKU
Helianthus salicifolius. Gelbe Blütenbüschel	. SIN
im Sept, auf über 2 m hohen, starken Sten-	
geln. Sehr dekorativ	),60
Aeußerst haltbare Blüten, 100 cm.	
scahra excelsa, orangegelb	),60
semiplena. Doppelter Kranz von Bluten-	. 50
blättern, tief goldgelb	),50
den Zinnien sehr ähnlich, erscheinen vom	
Juli-Okt. in unerschöpflicher Fülle, 60 cm	0,60
Helleborus. Christrose. D > Schöne	
Frühlingsblume.	2
abchasicus, tiefweinrote Blüten im März- April, 40 cm	0,60
hybridus. Weiße, rosa und rote Varietäten,	-11 4 - 1
zumeist mit dunklen Punkten u. Tupien	
auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März-April, 40 cm	0,50
praecox (Lindner). Die weißen Blüten	
erscheinen teils schon im Spätherbst	0,80
" niger, weiße echte Christrose 0,50— " maximus. Die echte riesenblütige	0,00
weiße Christrose; besondere Spezies	
aus dem Kaukasus. Sehr gesund wach-	
send und wie vorgehende oft bereits zu Weihnachten blühend.	117
Je nach Stärke 0,75—	1,20
praecox, blüht mit weißen Blüten	200
schon im September, 40 cm  viridis, grüne Christrose	0,50
Hemerocallis. Jap. Taglilie. $\odot \times \square$	
Genügsame und schöne Pilanzen.	
" aurantiaca major. Juli-August. Orange, großblumig	0,70
großblumig	0,10
schöne Blume, 75 cm	1,20
schöne Blume, 75 cm	0,50
graminifolia. Reingoldgelbe Lilienblüten im Mai-Juni, grasartige Blätter, 40 cm	0,50
hubr (iniden-Dust, orange	0,50
" Hybr. Gorden Daos,	







Incarvillea. Staudengloxinie. ① × □

" Delavayi. Juni. Rosa Gloxinienblüten, 50 cm 0,50

" grandiflora, Mai, dunkelkarmin, 25 cm 0,50

" brevipes, Juni, karmin, 50 cm . . . . 0,50

Nordchinesische prächtige Stauden mit völlig winterhartem, fleischig. Wurzelstock.



Inula glandulosa

1 St. 811



Inula. Alant. 

Juni-Juli, 50 cm.

	landulosa grandiflora, orangegelbe, roße Strahlenblüten	0,50
	ermanica. Schwertlilie. ⊙× Mai-Juli,	
	0—100 cm.	
	achstehende Auswahl enthält die schönsten	
	teren und neuesten Sorten. Viele in den ärten verbreitete verdienen ihren Platz	
	aum noch. Edle Iris-Sorten sind sowohl	
	s Schmuckstauden wie als Schnittblumen	
	on hohem Wert. Mit Recht nennt man	
Si	e die Orchideen der nordischen Gärten.	- 1
	ie in den letzten Jahren gelungene Steige-	
	ing in Bezugauf Mannigfaltigkeit in der	
	ärbung, Größe und Reichblütigkeit ist er-	
	aunlich und vielzu wenig bekannt.	
	areshorst. Dunkeloliver Dom, tiefviolette längeblätter; die dunkelste von allen.	0,70
	egir. Oben fast reinweiß, unt. karminrot	0,70
	Ifhem. Oben himmelblau, unten violett.	0,00
		0,50
" A	sa. Cremegelb, Dom braunrot, extra groß	
u	nd schön	0,60
		0,40
	alder. Tiefdunkelpflaumfarbene Hänge-	0 = 0
	lätter, gelboliver Dom. Neu	0,50
	ele. Oben hellila, unten weinrot, starke derung, Feine Neuheit	0,50
, B	ronzeschild. Gelb mit samtbraun, niedrig	0,00
	nd sehr reichblühend, extra	0,70
	aprice, hell purpurlila	0,40
" C	lio, oben weiß, unten tiefblau	0,50
	ckesachs, zartblau mit dunkelviolett.	0,50
	impress of Indian. Blaue Blumen auf	0.50
n	ohen Stielen, oft bis 13 auf einem	0,50

	15	St. RNG
Iris	Eppo, fast weiß	0,50
"	Erek, lichtlila, rosa geadert	
20	Flammenschwert. Oben leuchtendgelb,	
	unten tiefbraun, großblumig, extra	0,70
,	Folkwang. Weinrote Hängeblätter, rosa	
	Dom, herrliche Neuheit	0,50
10	Forsete. Dunkelblau, großblumig und	
	reichblühend. Neu!	0,50
"	Florentina, weiß, groß, sehr früh	0,40
n	Fro, goldgelb mit ockerbrahn	0,50
n	Gandvik. Veilchenblau mit Lavendel-	0.70
	blau, sehr fein	0,70
	Goldvliess. Rotbraune Hängeblätter, gelb	0.50
	gerandert, Dom klargoldgelb	0,50
n	Havamal. Violettblau mit cremefarben,	0.00
	extra großblumig und schön	0,60
"	Her Majesty, rosa	0,40
"	Iduna. Dom hellgelb, unten veilchenblau,	0.70
	gelb gerandet. Extra!	
"	Ilsan, lilarosa mit weinrot, sehr apart	0,50
"	Iriskönig, gelb, unten dunkelbraun	0,70
	Karputh. Dunkelblau, extra großblumig,	0,00
"	ganz hervorragend wertvoll	0,50
		0,00
	Lenzschnee. Grundton weiß, unten licht- blau geadert, feine Neuheit	1
	L'innocence, weiß	0,50
33	Lohengrin, rosa, große edle Blume	0,50
27	Loreley, gelb und blau, gelbgerandet	0,50
"	Mad. Chereau, weiß, blaugesäumt	0,40
* "	Maori King, goldgelb mit dunkelbraun	0,50
79	Monsignor, veilchenblau ·	0,50
"	Mrs. Reuthe. Weiß, zartlilagesäumt, große	0,00
	Blume, sehr apart	0,40
. 11	Mrs. Allan Gray, zartrosa	0,50
27	Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig	0,60
1	Odenvogel. Gelbgerandete purpurviolette	
	untere, und zitronengelbe obere Blätter. Extra	
	groß und schön	0,60
"	Pallida fol. varieg. Lebhaft hellgelb ge-	
	streifte Blätter, blaue Blüten, eine prächtige	
	Erscheinung	0,80
v	Pfauenteder. Dom hellgelb. Hängeblätter	
	violettblau mit gelbem Rand. Äußerst wirk-	0.00
	same Färbung. Wächst nur 40 cm hoch.	0,60
"	Prinzess Viktoria Luisa Hallgalb unten	0,40
,33	Prinzess Viktoria Luise. Hellgelb, unten	0.50
	blau, gelbgerandet, große Blume	0,50
"	Rheingauperle. Zartrosa, großblumig, her-	0.70
	vorragend schöne Neuheit	0,70
27	Rheinnixe, oben weiß, unten tiefblau. Rheintraube, unten tiefblau, oben hellblau	0,50
n	Rota. Karminrot, niedrig und frühblühend,	0,00
w	feine Neuheit	0,60
-27	Riese von Cönnern, hellblau, großblumig	0,50
"	Runstein. Dom olivlila, Hängebläter tief-	0,00
70	samtviolett mit weißer Aderung	0,50
"	Thorsten. Oben lavendel, unten dunkelblau,	-,
	hohe Späte	0,80
20	Vingolf. Unten samtig violettblau mithellem	
	Rand, Dom creme. Neu!	0,80
10 5	chöne Sorten Iris german, nach meiner Wahl	4.—
10 30	onone sorten mis german, nach memer want	1,



7 .	.7	
Iris	sibirica	
* 1 ***	OFO ES ECCE	

		St. M
	Niedrige Iris (Schwertlilien).	
	im April und Mai blühend, 20 cm	
Iris		1
	sehr früh	0,60
	atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh	0,30
	" coerulea, hellblau, desgleichen	0,30
30	pum. hybrida excelsa, ockergelb	0,40
	" " florida, zitronengelb	0,40
))	" formosa, dunkelblau	0,40
n	" " die Braut, weiß	and the second s
n		0,00
	Verschiedene Iris-Spezies	
Iris	graminea, Pflaumen-Iris, dunkelblau. Juni,	
	stark duftend, 30 cm	0,40
- 2	Kaempferi. Die japanischen Prachtschwert-	0,10
,,	lilien bilden edle Blüten von flachem Bau	
	und großem Durchmesser, welche später	13 14
	als bei anderen Iris, im Juli-August erscheinen.	
	Sie lieben feuchteren Standort als die ger-	
	manica. Namensorten	0,80
	Mischung vieler Varietäten	0,60
	Monnieri, Juli, goldgelb, später Flor, prächtig	
1	80 cm	0,70
**	Monspur, Juli, hellblau, 80 cm	0,60
7)	ochroleuca gigantea alba. Große weiße	
	Blumen im Juli, nachdem die meisten ande-	
	ren Sorten verblüht sind, 100 cm	0,60
27	orientalis, Juni, dunkelblau, 50 cm	0,40
77	" Snow Queen, reinweiße feine Schnitt-	
	sorte	0,50
	Pseudo-Acorus, Juli, gelbe Wasserschwert-	
	lilie, 80 cm	0,40
W	sibirica, Juli, hellblau, 80 cm	0,40
93	sib. Emperor, tiesviolette große Blumen	0,80
n	sibirica alba, reinweiß	0,40
"	" Perrysblue. Hellblaue Blume auf hohen	
1 1	Stiel	0,50
10	" superba, dunkelblau, spät, extra	0,40
Kire	ngeshoma palmata, (Gelbglocke). Zart	
	hellgelbe, wachsartige Blumen an ca. 60 cm	
	hohen Büschen im August-September. Sehr	
	eigenartige japanische Staude	1,50



Leucanthemum maximum Gruppenstolz

			St. RN
	Lav	andula vera.   B. Der echte aromatische Lavendel mit hübschen dunkelblauen Blüten-	31, 0370
		ähren im Juli, die niedrige dichtbuschig wachsende Form, 40 cm	0,40
	Leu	canthemum maximum (Chrysanthemum	
1		Leucanthemum). $\odot \times$ Die große weiße Pyrenäen-Riesenmarguerite.	
	20	maximum Gruppenstolz. Neue niedrig	
		wachsende Form mit großen reinweißen	0.50
		edlen Blüten	0,50
	"	erscheinen etwas früher als bei anderen .	0,50
	Leu	canthemum maximum Ophelia, krem-	
	7-3	farben aufblühend, später weiß. Sehr	
		fein, 60 cm	0,50
	,,	maximum Phaenomen (Lindner). Sehr große, ziemlich früh erscheinende Blu-	
		men. Pflanze außergewöhnlich wider-	4 34
		standsfähig	0,40
	*	" semiplenum, doppelte Reihe Blumen- blätter	0,50
	n	" Non plus ultra (Lindner). Neue Va-	
		rietät mit hochedel gebauten Riesen- blüten, 80 cm	0.75
	n	secundum Breslau. Die einzige weiße	0,70
		Marguerite mit gefüllten Blüten, sehr	0.50
		hübsch	0,50
		früh, 50 cm	0,40
	29	uliginosum. Hohe Spätherbstmarguerite mit weißen Blumen, schöner Herbstblüher	0.50
	Link		0,00
	Liat	ris. Prachtscharte. ⊙ × B Juli-September. 50—70 cm. Liatris blüht in langen Blüten-	
		ähren von oben nach unten. Eine höchst	
		eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden.	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	callilepis, violettrot	0,60
	n	spicata, purpurrot	0,50
	77	scariosa, purpur	0,60



1 S	t. 8816
Ligularia macrophylla.   ☐ Juli. Dicke	
goldgelbe Blütenkolben, blaugrüne massige	
Belaubung. Edle Solitärstaude, 120 cm.	0,80
" stenocephala, gelbe schmale Rispen im	
Juli, 80 cm	0,50
Lilium candidum. Weiße Lilie, Juni-Juli, beste	0,50
Pflanzzeit August, 100 cm	0,60
" croceum, Feuerlilie	0,00
und rotbraunen Flecken. August. Bis 2 Me-	-
	1,75
ter hoch	0,60
Lowerift owner woinstrail	0,80
" Martagon, Türkenbund, purpur., sehr zier-	0,00
lich, Juni—Juli, 70 cm	0,40
pardalinum. Leopardlilie. Scharlachorange,	0,10
Juli-Aug., 60 cm	1,20
to the testing Configuration and on	1,20
rotbraune, tief trichterförm. Blumen. Blüht	-
im Juli auf meterhohen Stengeln	0,80
	,,,,,
" superbum. Amerikanische Türkendbund-	0,80
lilie, orange, braun gefleckt. 150 cm	0,00
" testaceum (isabellinum). Isabellilie. Zart	1,20
isabellfarben, Juli, 100 cm	1,20
" tigrinum. Tigerlilie. Rot mit schwarzen Punkten, sehr schön, Juli-Aug., 75 cm	0,40
" fl. pl., desgleichen mit gefüllten Blüt.	0,40
" umbellatum. Schirmblütige Feuerlilie mit	0,10
dunkelscharlachroten Blumen	0,60
	0,00
Linum campanulatum. Lein.   B Goldgelb.	0.40
niedriger Sommerblüher	0,40
" narbonense, tiefblau, großbl., Juli, 50 cm	0,60
" perenne, leuchtend himmelblau, dankbarer	0,40
Sommerblüher, 50 cm	0,40
Lobelia coerulea. Staudenlobelie.   Blaue	0.00
Blüten in Aehren stehend, Aug., 50 cm.	0,60

		t. RH
Lupi	nus polyphyllus. Lupine $\odot \times$ Mai—Juli,	0.40
	Stammart in versch. blauen Tönen, 80 cm polyphyllus albus, reinweiß	0,40
29	" Chokoladensoldat, braunviolett mit	0,10
"	gelb	1,50
23	" Fanfare (Lindner), dunkelrot, Neuheit	1,50
n	" Moerheimi, rosa mit weiß	0,60
* **	" Pink Pearl, lachsrot, sehr schöne Neuh.	0,50
"	" roseus, rosa	0,00
27	riechend	1,
Lwol	hnis. Lichtnelken.   Juni-Juli.	
Lyci	chalcedonica. Brennende Liebe. Glühend	
	zinnoberrot, Juni-Juli, 80 cm	0,40
"	fl. pleno, rot gefüllt, blüht sehr an-	
	haltend vom Juni-August und wird	0.80
	nur ca. 60 cm hoch	0,00
"	füllt. karminrosa Blüten. Brillante Schmuck-	
	und Schnittstaude, Mai-Juni, 30 cm	0,30
39	diocia splendens (Melandrium), leuch-	
	tend rote, in großen Mengen schon im	0,40
	Mai erscheinende Blüten, 40 cm  rubra plena, rote gefüllte, Juni-Juli,	0,40
n	40 cm	0,50
Lwe		
Lys	imachia. Felberich. ① ① × B clethroides. Weiße nickende Blütenähren	
"	über massigem Laub, Juli-Aug., 60 cm	0,40
y	japonica. Gelbe Blütenbüschel über dem	0.10
	Laube, Juli-August, 60 cm	0,40
n	verticillata. Leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen Stengeln,	
	Juni-Juli	0,40
1 1/4	hrum. Blutweiderich. 💿 🕽 × B Juli-Sept.	
Lyti	80 cm.	
***	salicaria rosea superba. Lange rote dicke	1
	Rispen. Großer Blütenreichtum	0,40
"	virgatum Rose Queen, rosa, schmale Risp.	0,40
	le Weiderich-Arten zählen zu den besten	
Stau	den, blühen äußerst dankbar und sind sehr nartige schöne Erscheinungen. Sie wachsen	
sow	ohl auf sumpfigem Boden, wie der gewöhnl.	
Wei	derich, als auch in trockenen Gartenböden.	
	Iva moschata. Moschus-Malve.	
"	moschata. Rosa, den ganzen Sommer hin-	0.40
	durch sehr reichblühend, 60 cm	0,40
	gasea — siehe Pergenia	
Me	ntha rotundifolia fol. var. Melissen-Art mit besonders feinem Geruch u. schönen	
	weißbunten Blättern, 40 cm	0,40
Me	rtensia virginica. Blaue prachtv. seltene	
	Frühlingsblume	1,50
Ме	Umbellifere mit zierlichem Laube u. weißen	
	Doldenblüten, stark aromatisch, Juni, 25 cm	0,40
DAG	narda didyma. Virgin. Melisse. ① ① × B	
	Juli-Sept. 70—80 cm.	
77	didyma Cambridge Scarlet, leuchtend	
	feuerrote, quirlständige Blüten. Belaubung	
	duftend. Schöne reichblühende Pflanze.	0,40
n	hybrida violacea superba, dunkelviolett	0,00

	St. M
Mulgedium Bourgaei. O B Zahlreiche	st. ovo
blaue Blüten über den fast 1 1/2 Meter hohen	
Büschen im Juli-August	0,70
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg,	
Vergißmeinnicht mit blauen Blüten vom	
Mai-September, 25 cm	0.30
	,,,,,
Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chau-	
dron. B. Schöne blaue Blütenrispen den Sommer hindurch, 50 cm	0.50
	0,00
Oenothera. Nachtkerze.   Oenothera. Nachtkerze.	
" Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, Juli-	0 40
August, 50 cm	0,40
" missouriensis, große gelbe Blume, nieder-	
liegende Zweige. Eine äußerst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, Juni bis	
September, 20 cm	0.40
" speciosa vera, reinweiße Blüten den gan-	0.10
zen Sommer hindurch, 50 cm	0,40
Orobus vernus. Walderbse. D O Violette hübsche Frühlingsblume. April-Mai, 30 cm	0,40
" lathyroides, dunkelblau, Juni-Juli, 50 cm	0,60
	0,00
Paeonia chinensis. Wohlriechende chinesische	1-0-
Pfingstrose.    D X  Juni, 70-100 cm.	
Die unvergleichliche Schönheit der P. stellt	2.0
sie mit an die Spitze der winterfesten Garten- pflanzen. Die Größe und Farbenpracht ihrer	
herrlichen Blüten wird kaum von einer ande-	
ren Pflanzengattung erreicht. P. lieben guten	
Boden und freie Lage. Pflanzung vorzugs-	
weise im Herbst oder zeitigsten Frühjahr.	
" chinensis. Amalie, lachsrot	2.—
" Assmannshausen, reinweiß, Nelken-	
form	2,—
" " Avalanche, reinweiß	1,50
" " Biebrich, zart fleischfarben	2,—
" " Clothos, rosa einfach	0,60
" " Edulis superba, gelblichrosa	0,75
" " Eugen Verdier, hellachsrosa	1,50
" " Faust, fleischrosa	1,50
" " Festiva maxima, reinweiß	1,— 0,60
Jeanna d'Arc nfireichhlütenfarhig	1,50
La Coquetta rosa mit cromo	2,—
" " La Perle, weiß mit lila	1,50
" La Tulipe, weiß mit karmin	1,50
" La Vestale, reinweiß	1,50
" " Mad. Charles Lévêque, zartrosa	1,20
" " Mad. Crousse, weiß	1,50
" " Marie Jaquin, hellfleischfarben	0,80
" " Nigricans, dunkelrot	0,80
" Prolifera tricolor, weiß	0,80
Solfatara innen celh Schale weiß	1,20 1,50
Triomphe de l'evnes de Lille silber-	1,00
rosa mit gelb, niedrig	1,50
" Victor Lemoine, dunkelpurpur	1,—
" " Whitley major, weiß, einfach	0,80
" Wiesbaden, frischrosa	2,—
Außer obigen sind noch viele andere Sorten vor	The same of
	0.
10 schöne Paeoniensort. mein. Wahl RM 8,—	



Papaver orientale

#### Verschiedene Paeonien-Arten.

Diese blühen bedeutend früher als vorstehende und sind schon deshalb sehr empfehlenswert.

	sind schon deshalb sehr empfehlenswert.	
	1.5	t. Au
Pae	onia anomala, purpurrosa, einfach	0,60
.,	corallina, karminrote große Blume, 60 cm	the life distance
"	laciniata, karmin, sehr früh	1,—
"	lutea, rein goldgelb, selten (spätblühend)	
	officinalis fl. pl. Bekannte und weitver-	-
"	breitete dunkelrote Pfingstrose, 80 cm	0,80
	" alba plena, weiß, selten	1,20
**	" carminea plena, karminpurpur, selten	1,—
n	" rosea plena, hellrosa	0,80
"	tenuifolia, purpurrot, einfach, 50 cm	0,80
29	" fl. pl. Leuchtendrote große Blüten-	- Jan
"	bälle über zartgeschlitztem Laube im	
	Mai-Juni, sehr edel	1,—
	" rosea, hellrosa, einfach	
	" roscu, nemosu, emiaen	0,00
Pap	aver nudicaule.  OXB Der niedrige	
5 - 10	sibirische Mohn, vom Frühjahr bis Heibst	
	blühend in weiß, gelb, orange	0,30
A - 16	orientale. Türkisch. Riesenmohn. ① X B	
- 10	Olivination I dilliocity I (100001111110111111111111111111111111	
n	Mai-Juli. In den neuen, feinen Varietäten	
n	Mai-Juli. In den neuen, feinen Varietäten	
79	Mai-Juli. In den neuen, feinen Varietäten von größtem Effekt. Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst	

		St. RN			St. AM
Pap	aver orientale Goliath, leuchtend schar-			x Carmen, karmin, groß. breite Dold, niedr.	
	lach, sehr groß	0,50	N	Deutschland, dunkelkarmin, niedrig	
10	orientale Amos Perry, rosa, reichblühend	0,50	29	Dr. Vogel, dunkellila mit Auge	0.50
	, Mahony, dunkelbraunrot		32	Eclaireur, karmin, niedrig	0,40
D	, May Queen. Hellzinnoberrote, schon		4.7	Elis. Campbell, rosa	
"	im Mai erscheinende gefüllte Blumen,		> "	Europa, weiß mit rotem Auge	
			"	Evangeline, feines Rosa	
	niedrig, schöne Neueinführung		**		
77	" Orangekönig, fast gelb		39	Fellbacher Porzellan, zartblau	and the same of th
33	" Oriental King, dunkelscharlach	0,50	29	Figaro, purpurkarmesin, feine Neuheit.	
22	" Peter Pan. Karminscharlach, große	- 1	n	Frau A. Buchner, weiß	
	Blumen auf nur ca. 30 cm hohen, festen		37	Freifräulein v. Lassburg, weiß	
	Stielen	0,60	n	Friedr. Grimm, dunkelrosa	0,40
- 4	" Prinzeß Victoria Luise, rosa		22	Fritjof, hellviolett, spät	0,40
"	" Perry's white, weiß mit schwarz			Frühlicht, rosa, früh, niedrig	0.40
n	" Roland (Lindner). Scharlach, flache,		n		
. 27			17	General van Heutz, lachsrot, helle Mitte	0,40
	große, prachtvolle Blüte		"	Georg Olbrich. Dunkelrosa mit weißer	0.40
"	" Rotkäppchen (Lindner). Hell zinnober.		2 5	Mitte, sehr große Einzelblüt., schöne Neuheit	
	sehr niedrig, neu, 40 cm		33	Georg Stipp, lachsrosa, dunkles Auge	0,40
20	" Royal Scarlet, dunkelscharlach	0,50		Gustav Lind. Glühendes Rot, niedriger	
**	" Silver Queen. Zartrosa, fast weiß,	-10	•	Wuchs	0.50
**	geknitterte Blumenblätter, sehr fein			Graf Zeppelin, weiß mit lebhaft rotem Auge	
	" Mrs. Stobart, kirschrot	0.60		Hauptmann Köhl. Dunkelkarmesin-blut-	0,10
n	"Thora Perry, kleinblütige, rosa	0,60	17		0.50
22 (				rot, frühblühend, niedrig	0,00
n	" Wunderkind (Lindner). Riesenblüten		11	Hanny Pfleiderer. Hellrosa, dunkles Auge,	
	von wundervoller Form, Blütenblätter			niedrig	
	stark gewellt, mit großen schwarzen			Kapitan König, lachsrosa, karmin Auge.	
	Flecken. Der großblumigste und einer		"	Katinka Beeli. Karmoisin mit dunkel-	0,00
	der allerschönsten Riesenmohne	0,60	. "		0.40
	" Württembergia, dunkelrot, sehr groß-		100	blutrotem Auge, sehr schön, niedrig	
"	blumig und schön		n	Le Mahdi, blau	0,40
- 1			n	Leo Schlageter. Scharlachkarmin mit	
Pel	tiphyllum peltatum (syn. Saxifraga			orange Schein und dunkler Mitte	0,60
	peltata).   Mai. Große, schildförmige			Loki, lachsrosa	0.40
	Blätter, doldenförmige, große, rosa Blüten-			Lukas Schwinghammer, dunkelpurpur,	
	stände, bevor die Blätter entwickelt sind.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	sehr dichte Dolde	
	50 cm			Mad. Paul Dutrie, hellrosa	
Pen	itstemon. Bartfaden 🔾 🗌 B		10		0,10
	caudatus. Juli-Aug. Violette Blüten, 30 cm.	0.40	n	Mandelduft. Blüht schon ab Ende Juli in	
77				dichten prachtvollen Sträußen, rein rosa.	1 50
- 17	glaber. Leuchtendblau sowie rosa Tönung.,			Niedrig und kompakt, feine Neuheit	
	blühen schon im Mai-Juni		"	Marie St. Jakob, zartlila mit weiß. Auge	0,40
n	hybr. Southgate Gem. Leuchtend rote,			Milly Korte, rosa mit Auge, früh, niedrig	0,40
	große Blumen; den ganzen Sommer hin-	Self-self to		Miss M. von Hoboken, zartrosa, sehr bu-	
	durch bis Spätherbst. Weniger winterhart.	0,50	"	schiger Wuchs	
10	Richardsoni. Juni-September. Rosa Blüten			Montfort, dunkel amarantpurpur	
	an schlanken Stengeln, 60 cm		n	Morgenrot. Dunkelkarminrot, extra groß-	
	venustus. Juli-August. Blaue Blüten in				the same of the sa
"	kurzen Rispen, sehr hübsch, 30 cm		73.3-	blumig, schöne Neuheit	
			"	Mrs. H. J. Jones, zartrosa Rand, große	
Phi	omis Russeliana. Juli-Aug. Gelber, schöner			rote Mitte	0,40
	und eigenartiger Lippenblütler mit quirl-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge	0,40
	ständigen Blüten, 70 cm	0,60	,,,	Paul Hoffmann. Karminrot, mit dunkler	
			1	Mitte, dunkle Belaubung	
-				Prof. Went, dunkelviolettpurpur, seltene	
Ph	lox decussata (Flammenblume).		7	Färbung	
	① ) × Juli-Oktober. Ganz hervorragend			Rheinländer, lachsrosa	0.40
	schöne Schmuckstaude und auch zum Schnitt		, ,		
			"	Rosenkavalier, zartrosa, dunkles Auge.	
	verwendbar. Liebt guten Boden, verträgt		99	Saladin, leuchtend rot	
100	etwas Schatten, völlig winterfest, 50-120 cm.	- 4 - 4 -	33	Salome, feurigrot, prächtige Neuheit	
Phl	ox Admirator	0,50	"	Selma, dunkelrosa, dunkles Auge	
	Adolf Adorna. Leuchtend orange mit		>>	Smiles, lilarosa Blumen, große schöne Dolde	0,40
- 1 - 1	dunklem Auge, früh- und reichblühend			Wala, reinweiß	
	Alpenglühen, leuchtendrot, spät, prachtvoll			Wanadis, lila mit karmin Auge	
n	Baron van Dedem, glühend orange	and the same		William Ramsay, tiefdunkelviolett	
n	Border Gem., tiefdunkelviolett, groß und		n	W. Kesselring, violett, mit weißem Auge,	
n			"		
	schön	0,00	1	niedrig	C,70

1.5	St. AM
Phlox Wiking, lachsrosa, spät	0.50
" Württembergia. Karminrosa mit heller	- 500
Mitte. Blütenstände massig, niedriger	
Wuchs, frühe Blüte. Sehr effektvoll	0.40
	0,10
10 Phlox decussata in 10 schönen Sorten	- 700
meiner Wahl, die wichtigsten Farben ent-	
haltend RM 3,75.	
100 Stück in 10 schönen Sorten meiner	100
Wahl AM 30,—	
Phlox suffruticosa Snowdon. Juli-August.	
Rein weiß, frühblühend, 60 cm	0.40
" Indian Shief. Juli-August. Karmin,	
sehr früh, 60 cm	0,40
Phlox Arendsi. Blühen bereits schon von Ende	0,10
Mai ab oft bis zum Herbst, wenn auf	71.570
guten Boden. Das Farbenspiel ist we-	
niger reich als bei Phlox decussata.	
Zufolge ihres frühen und anhaltenden	120-
Flores trotzdem sehr empfehlenswert.	
" " Amanda, hellblau, dunkles Auge, 50 cm	0,40
" " Charlotte, lilarosa	0,40
" " Emmy. Zartlila mit dunklem Auge,	1
feine Neuheit	
" " Grete, weiß	0,40
Hanna purpurroca	
Terms and terms and the NT and all the	0,60
	0,40
" Käthe, purpurrosa	0,40
" " Luise, hellila, mit dunkler Mitte	
" " Marianne, blauviolett	0,50
" " Sophie, reinweiß	0,40
" canadensis. April—Mai. Hellblau, früh,	0.40
niedrig, 25 cm	
" Schoss Burg, violett	0,50
" " Schneeteppich, weiß	0.60
Phygelius capensis. • XB Leuchtendrote,	- 1
den Pentstemon ähnliche Blumen in reizen-	
der Anordnung, Sommer bis Spätherbst	0.00
erscheinend, 60 cm	0,60
Physostegia. Drachenkopf. $\odot \times B$ Juli-Sept.	1000
80 cm.	0.40
, virginiana, rosa Schnittblume	0,40
" " alba monstrosa (Lindner), reinweiß,	
sehr großblumig, vorzügliche Schnittblume	0,40
Physalis Bunyardi. Lampionpflanze	X45 Y
Diese Varietät entwickelt im September die	4
schönsten und größten leuchtend zinnober-	
roten Ballons. Ph. Francheti und Ph. Alke-	-
kengi erscheinen danach überflüssig. 60 cm	
10 Keime 0,50	
Podophyllum Emodi major. Fußblatt @ 3	1
Weiße Blumen im Frühling, große rote	Willey !
Früchte im Sommer, interessante Schatten-	
pflanze. 50 cm	0,80
" peltatum, ähnlich vorstehender, mit gelben	20 700
Früchten	0.60
Polemonium. Jakobsleiter  B. Mai-Juni 80 cm	
Schön gefiederte Belaubung.	
" alba, reinweiß 40 cm	0,60
" coeruleum Primadonna (Lind.), zartblau	0,40
" Richardsoni. Niedrige Form mit prächtigen	1
reinblauen Blüten, schon im April, Nacht-	1.00
flor oft bis zum Herbst. Sehr empfehlens-	
wert	0,40



	St. MM
Polygonatum. Siegelwurzel. @ 3 Mai-Juni.	
" giganteum. Hohe Art, sehr dekorativ,	
Wuchs und Blüte wie nachsteh. Art, 80 cm	0,50
" multiflorum. Hängende, zahlreiche, weiße	
Glöckchen an horizontal gerichtet. Stengeln.	4-1-
Ausgezeichnete Schattenpflanze	0,40
" verticillata, schmalblütig, 60 cm	
Die Polygonatum sind gute Schattenpflanzen	1.
Polygonum. Knöterich. $\odot \times \square$	
" amplexicaule atropurpureum. Tiefrote	
kleine Blütenrispen, den ganzen Sommer	
hindurch erscheinend. Bildet Büsche von	
60 cm Höhe	0,60
" Bistorta superbum, lachsrosa Rispen im	0,00
Juni, 40 cm	0,40
alba mandiflana montroca Dianon	0,10
60 cm	0,40
" cuspidatum (Sieboldii). Bis 2 m hohe	0,
Art, dekorativ, weiße Blüten	0.50
" polystachyum, weiß, Herbstblüher, 100 cm	0,50
Potentila. Fingerkraut. O Juni Juli.	
Entzückendes Farbenspiel, reingelb, blut-	
rot, glühendes Orange und Zwischenfarben.	
Gehören zu den auffallendsten und dank-	
barsten Stauden, 50 cm.	
" atrosanguinea, dunkelblutrote Erdbeer-	
blüten und Blätter, 40 cm	0,30
blüten und Blätter, 40 cm	0,50
" nepalensis Miss Willmott. Juni-Sept.	- 1-1 +
Karmin, äußerst anhaltender Flor, niedrig	0,40
" Roxana, lachs mit karmin, neu	0,50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1



Pyrethrum hybridum

Poterium. Wiesenknopf. ① ① □

" obtusatum. Juli-Aug. Dunkelrosae Blütenschwänze, eigenartig und schön, 75 cm . 0,60

#### Pyrethrum (Bunte Margaretenblume).

⊙ × Mai-Juni. Eine höchst wertvolle, schöne Staudengattung. Besonders als Schnittblume sehr wichtig, 60 cm.

#### Einfach blühende Sorten:

Pyrethrum hybridum Dr. Bosch, lachsros	a,
neue feine Färbung	. 0,70
" Agnes Mary Kelway, dunkelrosa	
" Duchesse de Brab., hellpurpur	. 0,60
" . Eileen May Robinson, rosa, prachtvo	11 0,60
" Freya, hellrosa	
, Hamlet, purpur	. 0,60
" James Kelway, feurig dunkelblutrot .	. 0,60
" Maienglut. Tiefrot, unregelmäßig stehend	e
Blütenblätter, hübsche Neuheit	
" Morgenstern, rosa Strahlenblüten	
" Mrs. Alfrey. Tiefkarmin, sehr großblumi	
und früher als J. Kelway	
" Tucan, karminrosa, sehr früh	
	× 11

#### Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

ähneln den Chrysanthemum. Feines Farbenspiel.

Pyr	ethrum hybridum album plenum, frühe	
	weiße	0,40
23	Aphrodite, reinweiß, große Blume	0,50
33	Deutsche Kaiserin (Lindner). Lachsrosa,	
	extra großblumig, edler Bau. Feine Neuheit	
		0,80
**	Diane, dunkelrosa, gelblich	0,50
"	Dora, lachsrosa	
29	Haage & Schmidt, dunkelkarmin	
"	La Vestale, zartrosa, fast weiß	
	Lord Roseberry, dunkelkarmin	C St. Committee
"	Mad. Munier, zartrosa, große Blume	



Rudbeckia purpurea

	St AM
Pyrethrum Mont blanc, weiß	0,60
" Mons Barral, purpurkarmesin	0,60
" Penelope, späte, großblumig, weiße	0,40
" Progression, dunkelkarminrosa mit heller	-
Mitte	0,60
" Queen Mary, zartrosa, großblumig	0,50
" withe Queen Mary, reinweiß, große, ge-	0,00
füllte Blumen	0,70
" Regulus, lilarosa	AND REAL PROPERTY.
. Yvonne Cajeux, cremeweiß, vorzüglich.	0,60
Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner	0,00
Wahl	
Ranunculus. Hahnenfuß. O > Mai-Juni.	
" aconitifolius fl. pl., Mai, Silberknöpfchen,	0.60
weiß, gefüllt, 40 cm	0,60
" acer fl. pl., Goldknöpfchen, 50 cm	0,30
" gramineus. Leuchtend gelbe Frühlings-	0.40
blume, sehr fein, 30 cm	0,40
" Rehneltianus. Interessante Hybride zwi-	
schen R. acomitifol. und R. acer, mit zart-	0.50
gelben Blüten	0,50
" speciosus fl. pl. Große, gelbe, dichtge-	
füllte, früblühende. Prachtvolle, niedrige	0.10
Frühlingsblume	0,40
Rhaponticum cynaroides.   Dicke, rote	
Blitten im Juli sehr eigenartig 70 cm	1-



Scabiosa caucasica

	1 S	St. SPM
Rod	gersia. Blattspiere. D Juni-Juli. 70 cm.	
	Schöne und sehr besondere Halbschatten-	
	stauden für feuchte Plätze.	S Will
***	pinnata spec. China, rosa Blüten	1,—
-	podophylla	0,80
×	sambucifolia, Holunderblätter	
, »	tabularia Dunda sabildfarmina Diattarana	1,—
"	tabularis. Runde, schildförmige Blätter von	4
	Eigenart uud Wirkung	1,—
Rud	beckia. Sonnenhut. ① X B	9
	laciniata Goldball, AugSept., gelbgefüllt	
n	bis 2 Meter	0.40
	Neumanni (speciosa). Gelbe mit schwarzer	0.40
37		
	Mitte, eine der schönsten Stauden, blüht	0 40
	von Juli bis Spätherbst, 60 cm	0,40
'n	nitida Herbstsonne. SeptOkt. Gelbe,	
	große, späte, hohe, dekorative Pflanze, bis	
	2 Meter	0,60
	purpurea. Juli-Sept., purpurrot, 1 Meter	0.50
"	" atropurpurea (Lindner). Juli-August.	0,00
U		0.60
		0,60
"	" Leuchtstern (Lindner). Durch ihre	
	glühend rote Farbe, Großblumigkeit	
	und edlen Bau der stumpfroten Stamm-	
	art weit überlegen. Eine der aller-	
	schönsten Stauden für August-Sept	1.—
"	" Lindner's Ideal. Reinrosa, extra groß-	100
"	blumig, mit breiten, völlig horizontal	
	und dichtstehenden Blumenblättern.	
	Wächst nur ca. 1 Meter hoch	1.50
77	subtomentosa, August-Sept., orangegelb	0,60



	Sedum spectabile	
		St. MM
	Ruscus aculeatus Starre scharfe Blättchen,	1 50
	immergrün, halbhart	1,00
	" hypogrossum, weiche, grobere blattenen	2,—
	Salvia. Salbei. O B	
	" nemorosa superba. Zierliche, blaue Rispen an ca. 80 cm hohen Büschen in großer	
-	Zahl, langanhaltender Sommerflor, wird	
1	sehr stark von Bienen beflogen	0.60
	" nemorosa alba, weiß	
	" pratensis, Juni-Juli, dunkelblau, 50 cm.	
	Scabiosa caucasica. Kaukas-Knopfblume.	0,40
1	⊙ × B Juni-August. Schalenförmige, meist	
	blaue Blüten von großer Schönheit. Liebt	
	ungedüngten Boden, 50—80 cm	0,40
ı	agreement allow more	0,60
1	" Amethyst (Lindner). Dunkellila, dichter	0,00
-	Blütenblätterkranz, niedrig	0,80
	" compacta (Lindner). Pflanze von	0,00
	niedrigem Wuchs, halb so hoch wie	
	Stammart, Blüten klarlila	1
	" " Diamant, tiefdunkelblaue Schalen-	,
	blüten, sehr fein	0,70
	" " Frieda. Reinblau, gut geformte Blume,	
	guter Wuchs	0,70
	" " gigantea (Lindner), sehr große Blume	0,80
	" Schöne v. Eisenach (Lindner). Große	WIL
	volle Blume, klares Blau, gedrungen	
	wachsend und reichblühend. Eine	
	vollkommene Schönheit	1,20
	Sedum. Japanische Fetthenne.   B SeptOkt.	
	" spectabile. Rosa Blüten in breiten Schein-	
	dolden auf 30-40 cm hohen Stielen,	
	sehr schöne Pflanze	0,40
	" " Brillant dunkelrot	0,60
	" Telephium purpureum. Braunrote Blumen-	0.10
	dolden, sehr eigenartig und schön	0,40
	Senecio. Kreuzkraut. 🔾 🕽 🗌 B Juli-August.	
	" Clivorum. Juli-August. Orangegelbe Blüten	0.00
-	über großen, runden Blättern, 100 cm.	0,60
	" Othello. Braunrote Belaubung. Beide	0 00
	Sorten besonders schön als Uferpflanzen	0,80
	" Orange Queen, tief orangegelbe	0,80
	" Veitchianus. Gelbe lange Rispen, große	0.80
	runde Blätter	0,80
	"Wilsonianus. Aehnlich voriger, beide de-	0,80
	korative chinesische Arten, bis 150 cm.	0,00
	" Grayi. Blätter wollig, silberweiß, Blüten	0.40

		St. SM		
	alcea. O Juli-August.			
	hybr. Monarch. Halbgefüllte, karminrote,	-		
מ				
	malvenähnliche Blumen an ca. 60 cm	Charles V		
	hohen Stengeln .	0.60		
	hohen Stengeln	0,00		
.77	" sussex beauty, Juli-Oktober, losa,			
	reichblühend	0,60		
Soll	idago. Goldrute. $\odot \times \square B$ AugSept.			
	Bekannte schöne Herbststauden mit graziö-	400		
		- 17		
	sen gelben Blütenständen. Die letzten Jahre			
	brachten sehr schöne, empfehlenswerte			
	Neueinführungen.			
	aspera, 120 cm	0.40		
. 22	aspera, 120 cm.	0,10		
n	elliptica, August-September, 50 cm	0,40		
	Frühgold, neue, sehr frühblühende	0.50		
"				
"	Goldstrahl (Lindner). AugSept. Breite,	1 -		
	flache Blütenstände, mittelhoher kompakter			
		10000		
	Wuchs, prächtiges glänzendes Goldgelb,			
	60 cm	0.50		
	hybr. Goldelfe. Reichverzweigte, leicht	100		
"			771 - 171	
	gebogene tiefgelbe Blütenrispen	0,50	Trillium grandiflorum.	
	" Sonnenschein, große Rispen			
39		0,00	1 51	t. RN
"	" Goldschleier. Pyramidale Rispen, in		Tellima (Saxifraga) cordifolia. ( ) Rötliche	
* J	ihrer Fülle goldgelber Blütchen die		Rispen, frischgrüne runde ausdauernde Blät-	
		0.50		0 10
	Pflanze wie ein Schleier überdeckend	0,50	ter, Juni, 40 cm	0,40
	" Mimosa, sehr reichverzweigte, hohe	0.50	Thalictrum. Wiesenraute . > > B Juni-Juli	
"		and the same of th		
23	" Perkeo, nur 60 cm hohe	0,50	" adiantifolium, Adiantum ähnl. blaugrüne	
	" Spätgold. Nicht höher als vorige,		Belaubung, sehr zierlich, 40 cm	040
"				0,10
	aber viel später blühend	0,00	" aquilegifolium, rote, rosa und weiße Blü-	
400	Shorti. SeptOkt. Hohe, dekorative, späte,	- 1	tenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia	
"		the second second		0 50
	vorzüglich, 150 cm	0,40	ähnlichen Blättern, 100 cm	0,00
39	virgaurea nana, nur fußhoch	0,40	" dipterocarpum. Rosa Blüten mit gelben	
0-1		100111	Staubfäden in zierlichster lockerer Anord-	
Spi	raea. Spierstaude. ⊙ ⊃ × ☐ Juni-Juli.	-11		
	Die Spierstauden zieren durch ihre feder-		nung an über meterhohen schön belaubten	
+ .			Stengeln, Juli-August, 100 cm	0.60
	artigen Blüten und schönen Blätter.			0,00
	Arunous prächtige über meterhohe Deke		" glaucum, schwefelgelbe Blüten über schön.	
27	Aruncus, prächtige, über meterhohe Deko-		blaugrünem Laube, 120 cm, sehr dekorative	
	rationsstaude	0,50		0.00
1/4	" Kneiffi. Geschlitzte Blätter, weiße		Büsche bildend	0,00
		0.00	" tuberosum, weiß, niedrig, Juni, 30 cm.	0.50
N.	D1"1 ' DC DC DC	11 ×11		
	Blütenrispen, sehr feine Pflanze, 80 cm	0,00	Thousancie fahacaa Euchchchan Mai	0,00
Spl		0,00	Thermopsis fabacea. Fuchsbohne.   Mai-	,,,,,
Spi	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, nied-			,,,,,
Spi	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, nied- rig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr		Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm.	
Spi	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, nied- rig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr		Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm	
	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, nied- rig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm.	0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm	
99	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, nied- rig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli	0,40 0,70	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm	
99	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, nied- rig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli	0,40 0,70	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm	
31 39	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans	0,40 0,70 0,60	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.   Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch	
33 39 99	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans. Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli	0,40 0,70 0,60 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.   Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch	
33 39 99	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, präch-	0,40 0,70 0,60 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.   Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.	0,50
33 39 99	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, präch-	0,40 0,70 0,60 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume. ① Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen. virginica.	0,50
33 20 99 33	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm.	0,40 0,70 0,60 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume. ① Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen. virginica.	0,50
33 39 99	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, präch-	0,40 0,70 0,60 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm  Tradescantia. Dreimasterblume.   August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica  "fl. pl., blau gefüllt	0,50 0,40 0,50
33 39 99	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein,	0,40 0,70 0,60 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm  Tradescantia. Dreimasterblume. ① Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica  " fl. pl., blau gefüllt " alba major, weiß.	0,50 0,40 0,50 0,40
9) 7) 9) 7)	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm  Tradescantia. Dreimasterblume. ① Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica  " fl. pl., blau gefüllt " alba major, weiß.	0,50 0,40 0,50 0,40
9) 7) 9) 7)	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm  Tradescantia. Dreimasterblume. ① Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica  " fl. pl., blau gefüllt  " alba major, weiß  " rubra plena, dunkelrot gefüllt	0,50 0,40 0,50 0,40
9) 7) 9) 7)	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm.	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm  Tradescantia. Dreimasterblume. ① Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica  " fl. pl., blau gefüllt " alba major, weiß.	0,50 0,40 0,50 0,40
" " " Sta	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm. chys lanata. Ziest.  B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm.	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen. virginica  in fl. pl., blau gefüllt  alba major, weiß  rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße,	0,50 0,40 0,50 0,40
" " " Sta	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm. chys lanata. Ziest.  B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm.	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fl. pl., blau gefüllt  "alba major, weiß.  "rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " Sta	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm. chys lanata. Ziest.  B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.  X B Juli-Aug.	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen. virginica  in fl. pl., blau gefüllt  alba major, weiß  rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße,	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " " Sta	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm.  chys lanata. Ziest. • B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut. • X B Juli-Aug. auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände,	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  fl. pl., blau gefüllt  alba major, weiß.  rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt. Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " Sta	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm.  chys lanata. Ziest.  B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.  X B Juli-Aug. auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch.	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  " fl. pl., blau gefüllt  " alba major, weiß.  " rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " Sta	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm.  chys lanata. Ziest.  B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.  X B Juli-Aug. auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch.	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  fl. pl., blau gefüllt  alba major, weiß.  rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt. Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " Sta	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm chys lanata. Ziest. OB Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut. OXB Juli-Aug. auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch incana. Zierlich verzweigter Blütenstand	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fl. pl., blau gefüllt.  "alba major, weiß.  "rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt. Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.   Hervorragend dekorative Pflanzen mit dich-	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " Sta " " "	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm. chys lanata. Ziest.   B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.   Keißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.   Keiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica  fl. pl., blau gefüllt  alba major, weiß  rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.   Hervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenähren über graziös ge-	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " Sta " " "	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm. chys lanata. Ziest.   B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.   Keißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.   Keiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fl. pl., blau gefüllt.  "alba major, weiß.  "rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt. Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.   Hervorragend dekorative Pflanzen mit dich-	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " Sta " " "	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm. chys lanata. Ziest.   Ehys lanata. Ziest.   B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.   Keißen Blütenstände, nur 25 cm hoch   Keißen dichte Blütenstände, nur 25	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume. ① Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  " fl. pl., blau gefüllt  " alba major, weiß.  " rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt. ② Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie. ① × □ Hervorragend dekorative Pflanzen mit dich- ten langen Blütenähren über graziös ge- bogener schilfähnlicher Belaub. 80-120 cm	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " " Sta " "	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm .  gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und bofanisch interessante Pflanzen.  virginica.  " fl. pl., blau gefüllt.  " alba major, weiß.  " rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.    Hervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenähren über graziös gebogener schilfähnlicher Belaub 80-120 cm " Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni	0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
" " " Sta " "	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm .  gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  fl. pl., blau gefüllt  alba major, weiß.  rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.  Mervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenähren über graziös gebogener schilfähnlicher Belaub. 80-120 cm  Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni.  corallina, orange, schmale Blätter, sehr fein	0,50 0,40 0,50 0,50 0,60
" " " Sta " "	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans.  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm. venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm.  chys lanata. Ziest. • B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut. • X B Juli-Aug. auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch. incana. Zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen, Juli-Aug., 40 cm. latifolia. Blau, bildet große halbkugelförm. Blütenstände, August, 50 cm.	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30 0,40 0,30 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  fl. pl., blau gefüllt  alba major, weiß.  rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.  Mervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenähren über graziös gebogener schilfähnlicher Belaub. 80-120 cm  Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni.  corallina, orange, schmale Blätter, sehr fein	0,50 0,40 0,50 0,50 0,60
" " " Sta " "	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm  chys lanata. Ziest.  B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.  B Juli-Aug. auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch incana. Zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen, Juli-Aug., 40 cm latifolia. Blau, bildet große halbkugelförm. Blütenstände, August, 50 cm lophorum diphyllum.  Gelbe, dem Schöllkraut ähnliche Blüten und Blätter,	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30 0,40 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume. Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fl. pl., blau gefüllt.  "alba major, weiß.  "rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt. Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm.  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie. ————————————————————————————————————	0,50 0,40 0,50 0,50 0,60
" " " Sta " "	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans  Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli fl. pl., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm  chys lanata. Ziest.  B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm tice. Strandschleierkraut.  B Juli-Aug. auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch incana. Zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen, Juli-Aug., 40 cm latifolia. Blau, bildet große halbkugelförm. Blütenstände, August, 50 cm lophorum diphyllum.  Gelbe, dem Schöllkraut ähnliche Blüten und Blätter,	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30 0,40 0,30	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fl. pl., blau gefüllt.  "alba major, weiß.  "rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.  Kervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenähren über graziös gebogener schilfähnlicher Belaub 80-120 cm  Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni.  corallina, orange, schmale Blätter, sehr fein hybr. Expreß, leuchtend orange, Juli-Aug.  "Rakete. Glühend dunkel orange. Sehr	0,50 0,40 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50
" " Sta Sta " " Sty	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm . gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans	0,40 0,70 0,60 0,40 0,40 0,60 0,30 0,40 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fl. pl., blau gefüllt.  "alba major, weiß.  "rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.  Kervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenähren über graziös gebogener schilfähnlicher Belaub 80-120 cm  Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni.  corallina, orange, schmale Blätter, sehr fein hybr. Expreß, leuchtend orange, Juli-Aug.  "Rakete. Glühend dunkel orange. Sehr	0,50 0,40 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50
" " Sta Sta " " Sty	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm . gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans	0,40 0,70 0,60 0,40 0,60 0,30 0,40 0,30 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fi. pl., blau gefüllt  "alba major, weiß  "rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.  Ken langen Blütenähren über graziös ge- bogener schilfähnlicher Belaub 80-120 cm  Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni  corallina, orange, schmale Blätter, sehr fein hybr. Expreß, leuchtend orange, Juli-Aug.  "Rakete. Glühend dunkel orange. Sehr gute Neuheit, völlig winterhart.	0,50 0,40 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50
" " Sta Sta " " Sty	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm. gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans	0,40 0,70 0,60 0,40 0,60 0,30 0,40 0,30 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fl. pl., blau gefüllt  "alba major, weiß.  "rubra plena, dunkelrot gefüllt  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.  Schatten langen Blütenähren über graziös ge- bogener schilfähnlicher Belaub. 80-120 cm  Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni  "corallina, orange, schmale Blätter, sehr fein hybr. Expreß, leuchtend orange, Juli-Aug.  "Rakete. Glühend dunkel orange. Sehr gute Neuheit, völlig winterhart "Royal Standard. Große Rispen, unten	0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
" " Sta Sta " " Sty	raea filipendula fl. pl., weißgefüllt, niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm . gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli palmata elegans	0,40 0,70 0,60 0,40 0,60 0,30 0,40 0,30 0,40	Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm.  Tradescantia. Dreimasterblume.  Mai- August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.  virginica.  "fi. pl., blau gefüllt  "alba major, weiß  "rubra plena, dunkelrot gefüllt.  Trillium grandiflorum. Dreiblatt.  Weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm  Tritoma. Raketenblume, Fackellilie.  Ken langen Blütenähren über graziös ge- bogener schilfähnlicher Belaub 80-120 cm  Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni  corallina, orange, schmale Blätter, sehr fein hybr. Expreß, leuchtend orange, Juli-Aug.  "Rakete. Glühend dunkel orange. Sehr gute Neuheit, völlig winterhart.	0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50



Veronica amethystina

	1 S	st. AM
Trite	oma hybr. uvaria grandiflora. Orange-	
	rote, späte, hohe. Diese Art braucht Win-	
		0,60
Trol	llius. Trollblume. O > April-Juni. Troll-	
	blume, auch Kugelranunkel genannt, zählen	
	zu den schönsten Stauden. Ihre leuchten-	4
1 F-	den Farben, klar goldgelb bis tief orange,	
	werden zu ihrer Zeit von keiner anderen	
	Staudengattung erreicht. Tr. lieben feuch-	
	ten Boden. 40 bis 70 cm.	0.20
"	europaeus, gelb	0,30
71	" superbus, großblumig, gelb	0,50
99	hybridus Earliest of All, hellorange, sehr	0.40
	früh und dankbar	0,40
20	" Goldquelle, orangegelb, extra groß-	
	blumig, spät	0,80
"	" Goliath, orange, groß und hoch	0,80
- m	" Empire Day, hellorange, sehr groß.	1,—
"	" Lichtball, orangegelb, große geschlos-	
	sene Blume	0,80
19	" Ledebouri, orange, lang heraussteh.	
	Honigblätter, sehr eigenartig, spät-	
	blühende Art	0,70
	Orangekönig, hellorange, grß. volle Blume,	.,.
- "	mittelhoch, sehr edel	0,50
	Yellow Prince, reingelb	0,60
Ver	atrum album. O D Weißer Germer.	0,00
		0,80
	nigrum. Schwarzer Germer. Rotbraune	0,00
2)	Blütenmassen im Juli, in meterhoher, schön	
	verzweigter pyramidaler Rispe vereinigt.	
	Prächtige breite Belaubung, gefaltet wie	2
14	Palmenblätter. Je nach Stärke 0,80 bis	3,-
ver	bascum. Königskerze. O B Mai-Juli.	0.00
29	phoeniceum, viele Farben gemischt, 50 cm	0,30
"	Caledonia, lachsrosa, Juli-Aug., 100 cm.	0,60
29	densiflorum. orangegelb, Juli-Aug., 100 cm	0,70
27	hybr. Cotswold Queen. Bronzefarbige	
	Blumen im Juni-August, sehr apart	0,60
27	vernale, gelb mit rotem Stempel, präch-	11
	tige große Blütenstaude, 120 cm	0,70



1 St. AM Verbascum longifolium. Weißwollige große Blätter bilden eine riesige Blattrosette, verzweigter Blütenschaft, bis 2 Meter hoch, besetzt mit goldgelben Blüten . . . . . 0,50 Veronica Ehrenpreis.  $\odot \times$ amethystina Perle (Lindner). Diese verbesserte V. wächst niedriger und blüht mit dunkleren blauen Blüten in dicht geschlossenen schönen Büschen von 50 cm Höhe im Juni . . . . . . . . . . . . 0,40 " gentianoides fol. var., weißbunte Blätter, zartblaue Blüten in Rispen, sehr edel, Mai-Juni, 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 Hendersoni, dunkelblau, sehr großblumige japanische, Aug.-Sept., 50 cm . . . . 0,60 incana, tief dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne Erscheinung. Juli, 30 cm . . . . . . . 0,40 spicata, blaue, Juli-August, 60 cm . . . 0,40 " Erika, rosa, sehr hübsch, Juli-August, 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 Wahlenbergia (Platycodon). Japan. Glocken-grandifl. Mariesi, dunkelblaue große Glock. Juli-August, 50 cm . . . . . . . 0,40 " alba, weiß . . . . . . . . . . 0,40 Zwei der schönsten Glockenblumen-Arten. Waldsteinia geoides. Gelbe Frühlingsblume, sowohl im Schatten als in der Sonne gleich Yucca filamentosa. 

Immergrüne, völlig

winterharte und wintergrüne nordamerikanische Palmlilie. Große, über meterhohe

pyramidale Blütenschäfte mit weißen hän-

genden Blumen im Juli. Prachtvolle Pflan-

ze von exotischem Charakter, gänzlich an-

Yucca hybr. elegantissima (Lindner), steife, nicht überhängende schmalere Blätter, eine ganzhervorragende schöne Form von größter Wirkung 1,50 bis 2, , hybr. filamentosissima (Lindner). Eine besonders interessante schöne Neuheit mit viel stärkerer weißer Fädenbildung an den Längsseiten der Blätter. Etwas kleiner im Wuchs. Origin. und schön 2,50	Yucca hybr. latifolia (Lindner), sehr breite Blätter, ebenfalls nicht hängend und große Einzelblüten
--	--

#### Stauden-Sortimente meiner Wahl.

Aus vorstehendem sorgfältig zusammengestellt, sind sie Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen oder kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluß einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

12	Stück	in	12	schönen	Sorter	1.			. 8	RM	4,—
25	n	"	25	n	"					1)	8,75
50	n	27	50	77	29	RM	15,-	_ [	bis	n	20,—
100	,,	n	100	n	n	>>	30,-	-	29	"	40,
100	n		25	n	n	7	30,-	_	"	"	40,—

### Niedrige Stauden und Gebirgspflanzen

für Steingärten, Mauern und Einfassungen.


Acaena. Stachelnüßchen. Juni-Juli,  "Buchanani. Blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder  "mycrophylla. Bräunliche dichte Rasen, rote Samenköpfchen, äußerst zierlich "Novae-Zeelandiae, etwas größer  Acantholimon glumaceum. Igelpolster. April-Mai. Rosa Blütenköpfchen, borstige Polster bildende Belaubung, 10 cm  Achillea. Alpen-Schafgarbe. Juni-Juli, 20 cm. "argentea, reinweiße Blumen über silberweißen Blattpolstern "Clavennae, silbergraue Blätter, weiß "macedonica, schöne silbergraue Blattpolster, weiße Blüten "tomentosa, gelbe Dolden	0,30 0,40 0,50 0,60 0,40 0,40 0,30	Ajuga reptans fol. purpureis superba. Hübsche neue Form mit rotbraunen Blättern und schönen, tiefblauen Blüten 0.40  " fol. arg. var., weißbuntblättrig 0,40 " fl. albo, reinweiße Blüten 0,30 " fl. rosea, rosa 0,30  Alchemilla. Alpenfrauenmantel 0,30 " alpina, schöne Belaubung, 15 cm 0,30 " montana 0,30  Allium. Alpenlauch 0 Juli-August, 25 cm. " cyaneum, blau, grasähnliche Blätter 0,40 " pulchellum, lilarote Blütenbüschel im Aug. 0,50  Alsine. Miere Juni-Juli, 10 cm. " juniperina, zierliche, weiße 0,30
Adonis vernalis. Adonisröschen. 15 cm. Oeffnet ihre prachtvollen, großen, goldglänzenden, schalenförmigen Blüten bereits im März. Eine der allerschönsten Frühlingsblumen  Agrostis rupestris, zierliche Grasart  Ajuga. Günsel. B Mai-Juni, 15 cm. genevensis Brockbankii. Blüht sehr reich in langen Ständen, tiefdunkelblau  reptans fol. multicoloris (Lindner). Die braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigenartig schöne Pflanze. Für Steingruppen und zur Einfassung	0,30 0,40 0,40	Rosanii (Arenaria). Juni. 3 Bildet prächtige dichte Rasen, 10 cm 0,30  Alyssum. Steinkraut. April-Mai, 10-20 cm.  montanum grandiflorum. Graugrüne Blätter an liegenden Zweigen, leuchtend gelbe Doldenblüten im März-April 0,40  Moellendorfianum. Dichte silbergraue Blattpolster, leucht. gelbe Blütenköpfchen oft schon vom März ab 0,30  saxatile fl. pl. April. Leuchtend gelbe Blütensträuße, dicht gefüllt 0,40  fol. var., weißgerandete Blätter, gelbe Blüten



Anemone pulsatilla

		St. RN
And	drosace. Mannsschild. 💿 🕽 Mai-Juni.	
	Blätter in Rosettenform. Sehr zierliche	
	Alpenpflanzen, in dichten Rasen wachsend.	
	Blutenstand doldenförmig. 10 cm.	
	brigantica, weiß	0,50
	primuloides, rosa, sehr hübsch	0,50
77	sarmentosa. Bildet größere Rosetten und	0,00
"		0.40
	prächtige rosa Blütendolden	0,40
A	sempervivioides, dunkelrosa	0,50
Ane	mone. Windröschen.   März-April.	
	Beliebte Frühlingsblume. Werden in den	
	knollenbildenden Sorten im Frühjahr mit	
	Topfballen geliefert. Mit × bezeichnete	
	eignen sich vortrefflich zur Pflanzung unter	
	Gebüsch. Die übrigen erfordern freien	
	Standort, der noch halbschattig sein kann.	
	albo cyanea. Bläulich-weiße nickende	
	Blüten, feine Alpine	0.40
25	apennina, April, blaues Apeninnen-Busch-	12.00
	windröschen blanda, März, tiefblau (Knollen)	0,30
22	blanda, März, tiefblau (Knollen)	0,40
29	" hybrida, Farben gemischt	0,30
"	nemorosa. März, weißes Buschwindröschen	0,30
	100 Knöllchen MM 3,—, 1000 St. MM 25,—	
"	nemorosa Alleni, großblumige, blaue	0,50
"	" fl. albo pl., dichtgefüllt, weiß	0,50
, ,,	" fl. rubro, rosa	0,30
"	" grandillora, großblumig	0,50
	Pulsatilla. März-April. Blaue Kuhschelle,	
"	sehr hübsch	0,40
	" alba, reinweiß	0,60
n	" rubra (A. montana). Braunrote Blumen,	0,00
"	etwas später als bei vorstehenden er-	
	scheinend	0,40
	ranunculoides, geibes Buschwindröschen	0,30
n	" fl. pl. (Lindner). Halbgefüllte groß-	0,00
n	blumige, bedeutend schöner als die	
		0.50
	Stammform, leuchtend gelb, sehr früh.	0,00

F 100 00	1 S	
Ane	mone sylvestris. Weiße, große Schalen-	0.00
	Blüten im April-Mai	0,30
"	sylvestris Frühlingszauber (Lindner),	
	großbl	0,60
	" fl. pleno. Aeußerst dicht gefüllte große	- 1
	weiße Blütenbälle	0,40
	Die A. sylvestris erreichen bis 40 cm Höhe	
4. 4	und eignen sich vortrefflich z. Blumenschnitt.	
Ante	ennaria tomentosa. Katzenpfötchen.	
	Silbergraue Rasen, bekannte reizende Pflanze	
	für Steingruppen, Einfassungen und dergl.	0.30
A		0,00
Arai	bis. Alpen-Gänsekresse.	
	1020 cm.	
29	androsacea, zierliche weißblühende, mit	0.10
	silbergrauen Blättern	0,40
"	albida. Bildet dichte kompakte Blattpolster;	
	ihre großen, dicht aufsitzend. weißen Blüten	
	erscheinen früher als bei anderen Arten.	0,25
"	albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte	
	Blätter, sehr schön	0,30
n	alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, lev-	-
	kojenähnlich; beliebte Frühlingsblume	0,30
	" rosea, zart rosafarbige Blüten	
n	" Rosabella. Dunkelrosa, sehr wertvolle	
n	Neuheit	0,50
	bellidifolia. Weiß, bildet schöne, glän-	0,00
"	zendgrüne Rosetten	0.40
	Billardieri rosea. Rosa Blüten über kleinen	0,10
"		0,30
	Blattrosetten	
33		0,40
22	Ferdinand Coburgi, graugrüne mazedoni-	0.50
	sche Spezies	0.00
n		0.30
»	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.	0,30
	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten. naria. Sandniere.	
n	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere.  purpurascens, rosa Blüten	0,30
n	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere. O  purpurascens, rosa Blüten	0,40
n n	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere. O  purpurascens, rosa Blüten	
n n	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere. O  purpurascens, rosa Blüten	0,40
n n	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere. O  purpurascens, rosa Blüten	0,40
n n	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere. O  purpurascens, rosa Blüten	0,40
n n	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere. O  purpurascens, rosa Blüten	0,40
n n	purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor	0,40 0,30 0,25
n n	purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor maritima, rosa	0,40 0,30 0,25 0,30
Arm	naria. Sandniere. O purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke. O Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor maritima, rosa alba, weiß	0,40 0,30 0,25 0,30
Arm	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere.  purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke.  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadel-	0,40 0,30 0,25 0,30
Arm	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere.   purpurascens, rosa Blüten.  rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch  leria. Grasnelke.   Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor.  maritima, rosa  alba, weiß  caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen	0,40 0,30 0,25 0,30
Arm	purpurascens, rosa Blüten.  rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch  leria. Grasnelke.  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor.  maritima, rosa  alba, weiß  caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erschei-	0,40 0,30 0,25 0,30
Arm	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere.  purpurascens, rosa Blüten.  rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch  leria. Grasnelke.  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor.  maritima, rosa  alba, weiß  caespitosa. Kleine Polster von nadel- artigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erschei- nend, äußerst zierlich	0,40 0,30 0,25 0,30
Arm	bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten.  naria. Sandniere.  purpurascens, rosa Blüten.  rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch  leria. Grasnelke.  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor.  maritima, rosa  alba, weiß  caespitosa. Kleine Polster von nadel- artigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erschei- nend, äußerst zierlich	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30
Arm	naria. Sandniere. O purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke. O Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor. maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. O Von rasigem Wuchs,	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30
Arm	purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke. Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor. maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60
Arm	purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke. Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor. maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60
Arm  " Arei	purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch  leria. Grasnelke.  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana.  Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60
Arm  " Arei	purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke. Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor maritima, rosa laba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadel- artigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich lia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde,	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60
Arm  " Arei	purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke.  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter,	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60
Arm  " Arei	purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadel- artigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen be- deckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeich-	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60
Arm  " Arei	purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor. maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze auf	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60
Arm  " Arei	purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke.  Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor. maritima, rosa laba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich lia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze auf welchem Rasen nicht mehr gedeiht, doch	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60 0,50 0,80
Arm  " Arei	purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke. Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor. maritima, rosa laba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich lia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze auf welchem Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen v. sehr gut. Wirkung.	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60 0,50 0,80
Arm  Are  Are  Asa	purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke. Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor. maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze auf welchem Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen v. sehr gut. Wirkung. europaeum. Kleinere Pflanz, zum Pflanzen	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60 0,50 0,80
Arm  Are  Are	purpurascens, rosa Blüten rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadel- artigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze auf welchem Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen v. sehr gut. Wirkung. europaeum. Kleinere Pflanz, zum Pflanzen unter Gebüsch per Hundert 6.—  Me	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60 0,50 0,80
Arm  Are  Are  Asa	purpurascens, rosa Blüten. rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch leria. Grasnelke. Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor. maritima, rosa alba, weiß caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich tia Vitaliana. Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt. Sehr feine Alpine praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön rum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze auf welchem Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen v. sehr gut. Wirkung. europaeum. Kleinere Pflanz, zum Pflanzen	0,40 0,30 0,25 0,30 0,30 0,60 0,50 0,80



Campanula carpathica

	St. M
Asperula nitida. Bergwaldmeister.   Juni.	
Bildet dichte, moosartige Polster, bedeckt	
mit rosa Blütchen, 10 cm	0,40
" odorata. Aromatischer Waldmeister, Schat-	
tenpflanze	0,30
tenpflanze  Aster alpinus. Alpenaster.	
Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen	
20 cm.	
" alpinus superbus. Klares schönes Blau,	
extra großblumig	0,30
" albus giganteus (Lindner). Reinweiße	,
große Blüten, voll und etwas lockig.	
Prachtvolle Einführung	0,40
" Dunkle Schöne, tief dunkelviolett .	
" " roseus, reines, schönes Rosa	
" speciosus, länger gestielt und etwas	0,10
später blühend	0,30
Astragalus danicus. O Juli. Zierliches Laub,	0,00
blaue Blüten, 15 cm	0,50
Aubrietia. Blaukissen. O DB April-Mai,	0,00
Nachstehende Aubrietia sind die besten	
Varietäten, blühen März bis Mai. Sie gehören	
zu den schönsten polsterbildenden Felsen-	
und Einfassungspflanzen, von hervorragen-	
der Wirkung. Sehr anspruchslos, 10 cm.	
aratica Hallyislatt klaina Zwaraform	
die hübsche, dichte Polster bildet	0,40
graeca fol. var. Hübsch weißbunte Blät-	0,10
ter, blaue Blüten	0,40
hydra Da Mulas dunkalyialatt	0,30
Foo Zartnorzellanhlau im Aufhlühen	0,00
fast weiß	0,40
Fire King leuchtendrot	0,40
Gloriosa Blumen dunkelrosa ganz	0,10
besonders großblumig	0,50
Lavender Himmelblau großblumig	0,00
und sehr andauernd blühend	0,40
Manufacieni soin sono	0,40
Mrc Lond Edwards nurnurviolett	0,40
Dringaccin Wunderhald (Lindner)	0,10
Weißgerandete Belaubung, zu wel-	
cher die tief dunkel violetten Blüten in	713
einem prachtvollen Kontrast stehen.	
	1
Feine Neuheit	1,-



Campanula pusilla

Campanata pastita	
	St. MI
Aubrietia hybr. Purpurteppich	0.40
torricolo dunkalblan	0,30
TI. O. D. 1 011 1	0,00
	0.50
und starkwüchsige Neuheit	0,50
" " vera Prichard, karminrosa	0.40
Bellis per. Brillant, tiefdunkelrot, geröhrtes	
Tausendschön	0,25
Calamintha alpina.   Blaue Lippen-	
blütchen, im Juni	0,40
	0,10
Campanula. Glockenblume. O DB Juni-Aug.	Ole:
Zu den schönsten Steingartenptlanzen zählen	
diese niedrigen Glockenblumen.	
. Aucheri. Mai-Juni. Kaukasus-Glocken-	
blume, purpurviolett	0,40
" carpathica, blau, reichblühend, 25 cm.	0,30
" " coelestina, zarthellblau	0,40
" " Isabell. Ganz flache, tief dunkelblaue	
Glocken. Extra schön	0,40
mavima lichthlane cehr große Gocken	0,50
Diversles tiefblan großblumig	0,40
White Star weiße großblumig	0,40
" collina, violettblau, 15 cm	0,40
" garganica, hellblau, sternförmig, sehr fein	0,50
" pelviformis, lichtblaue, große Glocke .	0.40
, Portenschlageana. Mai-Aug. Dunkelblau,	0.50
außergewöhnlich anhalt. blüh., 10 cm.	0,50
" barbata. Juni-Juli. Bärtige Alpenglocke,	0 40
15 cm	0,40
" pulla, tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm	0,50
" pusilla, Juni-Juli, blau, reichblüh., 10 cm	0,40
" pusilla alba, weiß, 10 cm	0,40
" " Miss Willmott, hellblau, 10 cm	0,40
" Raddeana. Kaukasus-Glockenblume. Juni-	
Juli. Blau, sehr apart, 20 cm	0,40
, Saxifraga, große, blaue Glocken, selten	-
10 cm	0,60
" Stansfieldi. Hellblaue, längliche, kleine	100
Glocken, sehr zierlich, 15 cm	0,70
	- 9.0

1 St. AM	
Campanula Wilsoni, tiefblau, grß. Blüt., 15 cm 0,50	
" Wockei. Zierliche Hybride mit feinen,	
blauen Glöckchen 0,50	
Cardamine pratensis fl. pleno. Gefüllt blü-	
hendes Wiesenschaumkraut.  Rosa-	
lila Levkojenblüten im Juni, 20 cm 0,50	
Große weiße Blüte, 20 cm 0,40	
Cerastium. Hornkraut.   Mai-Juni. Bilden	
sämtlich prächtig weißwollige Polster, lieben	
trockenen, vollsonnigen Standort, 10-20 cm.	
" alpinum villosum. Wollige Blättchen,	
weiße Blüten im Sommer 0,40	Cyclamen
" Bibersteini. Silberweißfilziges Hornkraut,	
für trockene Lagen 0,30	Dianthus hybridus Mignon (Lindner), leuch-
" Columnae, leuchtend weißfilzig 0,30	tend karminrote Blüten, 20 cm 0,60
" tomentosum. Aehnlich voriger, blendend	" microlepis, winzige Zwergform, rot 0,60
weißfilzig 0,30	" neglectus. Leuchtend dunkelrosa, Außen-
Convallaria. Großblum. Gartenmaiblume 3	seite meist gelblich. Sehr feine kleine Spezies 0,40
" majalis, 100 St. M. 4,—, 5 Keime M. 0,30	" spiculifolius. Grasähnliche dichte Blätter-
" Fortin. Die Blüten sind fast doppelt so groß als bei der gewöhnlichen	polster, kleine rosa Blüten, stark duftend. 0,50
Gartenmaiblume. Sehr empfehlenswert.	" Sternbergii amabilis, rosafarbige Blüten 0,40
5 Keime <i>MM</i> 0,50	" superbus. Eine niedrige Form der echten
" fl. pl., gefülltblühende Maiblume 0,40	Federnelke, mit groß, sehr fein geschlitzten
" fl. rosea, rosablühende 0,40	rosa Blüten im Juni-Juli, 20 cm 0.40 " suavis, kleine, weiße Blumen 0,50
Cotyledon simplicifolia. ( ) Juni-Juli	" sylvestris, rosa Blüten, dichte Büschchen 0.40
10 cm. Immergrüne, fleischige Blätter, hell-	
gelbe Blumen, sehr hübsche Neueinführung 0,50	Dodecatheon. Götterblume. Mai-Juni. Eine Verwandte des Alpenveilchens und
Corydalis. Lerchensporn. O D Mai-Septr.	diesem in der Blütenform gleichend. Die
" cheilanthifolia. Farnähnliche Belaubung,	rosa Blüten stehen in dichten Büscheln.
gelbe Blütenrispen im März-April, 20 cm. 0,50	Aus Nordamerika. Sehr schöne Frühlings-
" lutea. Leuchtendgelbe hübsche Blüten, sehr	blume, 25 cm
zierliche Belaubung, blüht vom Mai bis	" hybrida. Rosa und weiße 0,50
Spätherbst ununterbrochen, wächst in son-	" integrifolium, in allen Teilen kleiner 0,50
nigen und schattigen Lagen und in jedem Boden, auch an sehr trockenen Orten, selbst	Draba. Alpines Hungerblümchen. O Dichte
in Mauerritzen 0.30	wintergrüne Polster, meist leuchtend gelbe
Cotula. Zwergkamille.   Bildet bräunlichen	Blüten im März-April, 5 cm.
Rasen von dichtstehenden Fiederblättchen.	"Aizoon, gelbe Blüten 0,40 "Dedeana, reinweiß 0,40
Aus Neuseeland, 5 cm.	" lasiocarpa, gelb 0,40
" squalida, bräunliches Polster 0,25	" repens, gelb, kriechend 0,40
Crepis aurea. Pippau. Orangerot, 20 cm. 0,30	"Sündermanni, weiß 0,40
Crucianella stylosa. Kreuzblume Juni-	Dryas. Silberwurz.   Mai-September.
Juli. Dunkelrosa Blütenköpfchen über	" Drummondi, gelb, selten 0,80
zierlichem Laub, 20 cm 0,40	" octopetala. Weiße, anemonenähnliche
Cyclamen. Echtes Alpenyeilchen.	Blüten. Niederliegende holzige Zweige
" europaeum, rote Blüten im Sommer 0,40	bilden dichte Teppiche 0,60 <b>Edrajanthus.</b> Büschelglocke. Juni, 5–10 cm.
" hederaefol., rosa, Herbstblüher 0,60	dinaricus, dunkelblau 0,60
" ibericum. Diese wunderhübsche Art mit	" serpyllifolius. Dichte Polster, dunkelblau 0,70
tiefkarminroten Blüten ist bei mildem Wetter	" tenuifolius. Blaue Glockenblüten 0,60
schon im Februar im Flor, sonst im März-	Epilobium Hectori.   Bräunliche dichte
April. Eine der schönst. Steingartenpflanzen 0,40	Rasen, weiße Blütchen und später winzige
Dianthus. Felsennelken. • Fast alle Arten	Wollschotten. Neuseeland 0,25
haben rasigen, niedrigen Wuchs; blühen Juni-Juli.	Epimedium. Sockenblume.   April-Mai.
" caesius hybr., rasenbild., rosa Felsennelke 0,40	25 cm.
" deltoides Brillant, leuchtendrot, 15 cm. 0.30	" alpinum, sehr zierliche, rote 0,40
" " carmineus, karmin 0,30	" coccineum, rot mit weiß 0,50 " Muschianum, lilarosa 0.50
" " frigidus, karminrosa, sehr zierliche,	" niveum, reinweiß 0,50
kleine Art 0,40	" pinnatum elegans, goldgelb 0,80
" frigidus, karminrosa 0.40	" sulphureum, hellgelb, 30 cm 0,50

1 St. Fell	The state of the s	St. RN
Erigeron. O Juni, 15 cm.	Globularia. Kugelblume. 🔾 🕽 Mai-Juni,	
" alpinus. Rosa, kleine Margeritenblütchen,	10—15 cm.	
sehr zierlich 0,40	" angustifolia. Polsterbildende immergrüne	
" frigidus, dunkelrosa, 5 cm 0,40	Alpine mit blauen Blütenköpfchen	0.40
		0,40
" glabellus alpinus, blaue Asterblüten 0,40	" trichosantha vera. Größere blaue Köpf-	
Erinus. Leberbalsam Juni, 10 cm.	chen über immergrüner Blattrosette	0.60
		0,00
" alpinus olivensis. Reizende Felsenpflanze	Gratiola officinalis. Gnadenkraut.   Juni-	
mit hübschen rotvioletten Rispen 0,30	August. Weiße Blüten in schöner Anord-	
		0.40
Eriogonum umbellatum. Wollknöterich	nung, 25 cm	0,40
Juli. Flache rahmweiße Blütendolden, höchst	Gunconhila Alpanachlaiorkraut ( Iuni Iuli	
	Gypsophila. Alpenschleierkraut.   Juni-Juli,	
eigenartig und schön 15 cm 0,70	" cerastioides, weiß, polsterbildend, schön	0.40
		,
<b>Erodium</b> chamaedryoides rosea. Juli-Aug. 0,50	" repens. Juni-Juli. Weiß, liegende Zweige,	
Erysimum. Schotendotter.   B	sehr anspruchslos, 15 cm	0.40
		,
" pumilum. Dichte, grasartige, kleine Polster,	" " monstrosa, weiß, 20 cm hoch, reich-	
gelbe Blüten 0,50	blühend	-0.40
		1-1
" pulchellum aurantiacum. Leuchtend	" " rosea. Juli. Rosa, ganz niedrig, sehr	
orange, rote Goldlackblüten im Mai, 20 cm 0,40	hübsch, komp. Wuchs	0,40
		-
Erythraea alloides. O Dichte Polster mit	Haberlea rhodopensis. Dichte Blattrosetten,	
hübschen rosa Blüten, im Mai, 3 cm 0,40	blaue edle Blüten im Juni-Juli. Für feuchte,	
Euphorbia. Wolfsmilch. 20 cm.		000
	halbschattige Felsen	0,00
" capitulata, blaugrüne Blättchen, gelb 0,50	Haquetia Epipactis. Schaftdolde. 3 Gelbe	
" Myrsinites. Blaugrüne Blättchen, schuppen-	Distanting April his Mai	0.0-
	Blüten im April bis Mai	0,60
förmig um die liegenden Stengel angeord-		
net, Blüten gelb. Sehr feine Pflanze 0,60	Helianthemum. Sonnenröschen. O Juni-	
	Sept. Zwergsträuchlein, immergrün, für son-	
Festuca. Alpenschwingel. ① 10 cm.	nige trockene Plätze. Schöne lebhafte	
" glacialis. Bildet niedrige dichte, prächtig		
	Blütenfarben, teils sehr anhaltend blühend.	
bläulich weiße Rasenteppiche 0,30	alpestre serpyllifolium. Goldgelbe Blüten,	
" glauca. Der vorstehenden ähnlich, doch		0 40
von ca. doppelter Höhe 0,30	bildet dichte, ganz niedrige Rasen	0,40
	" amabile fl. pl. Mit blutroten gefüllten	
" scoparia. Dichte, frischgrüne, Graspolster 0,30		
Fragaria indica. Gelbe Blüten, rote Erdbeer-	Blüten den Sommer hindurch. Eine der	
	dankbar blühendsten und schönsten	0.40
früchte, sehr zierend, auch eßbar 0,30		0 10
Galeobdolon luteum. Gelber Bienensaug.		0,40
	" Golden Queen, goldgelb, einfach	0,40
B Juni. Mit Silberflecken auf den	" lunulatum. Graugrünes korsisches Sträuch-	
Blättern, hübsche Halbschattenpflanze 0,30	1-in level-to de Divid	0.40
Genista sagittalis. Felsginster.   Juni. Gelb,	lein, leuchtend gelbe Blüten	0,40
	" mutabile fl. pl. Karminrot, goldgelb, cha-	
hübsches kleines immergrünes Felsen-		0.40
sträuchlein, 15 cm 0,60	mois, jede Sorte	0,40
	" polifolium Rose Queen, dunkelrosa .	0.50
Gentiana. Großer blauer Enzian		
" acaulis. Eine der schönsten 0,70	Heliosperma pusilla.   Mai-Juni. Dichte	
	immergrüne Polster, zarte feine Blüten	0.40
" Freyniana, dunkelblauer Sommerblüher. 0,50		,,,,
" lagodechiana. Juli-Sept. Blaue Blume	Hepatica (Anemone hepatica). Leberblüm-	
	chen D Bekannte und beliebte Frühlings-	*
mit hellerem Schlund, 15 cm 0,60		
" septemfida, tiefblaue Blüten im Juli-Aug,	blume mit immergrüner Belaubung. Ge-	
	deiht besonders gut unter lichtem Gebüsch.	
sehr schön 0,40		
" verna. März-April. Tiefblaue leuchtende	Blüht oft schon vom Februar.	
Blüten, bildet dichte Polster 0,60	" angulosa. Blaues, großblumiges, ungari-	
	sches Leberblümchen	0.40
Geranium. Storchschnabel. ( ) Juni-September.	sches Ecocidiumenen	0,40
" subcaulescens. Bildet kleine, runde, dichte	" alba, reinweiß, sehr großblumig.	0,50
	" " rosea, rosa	and the same of
Büschchen und blüht reich und an-		
haltend mit karminroten, hübschen	" triloba, tiefblau 100 St. 10—15.— RM	
	" " alba, weiß	0.30
Blumen 15 cm 0,50		
" splendens, neue, leuchtend rote 0,60	" " plena (Lindner), weiß gefüllt .	0,-
	" " rubra, rot	0.30
Geum. Nelkenwurz.   Mai, 25 cm.		0.80
" montanum, gelb, Mai 0,40		0,00
Docii Colho Platon abor giorlishan Find	Hieracium. Habichtskraut. • Juni-Juli, 25 cm.	
" Rosii. Gelbe Blüten über zierlichen Fieder-		0.40
blättchen 0,40	"Bornmülleri, weißfilzige Blätter, gelbe Blüt.	0.40
" triflorum, braunrote Glöckchen, sehr zierl. 0,40	" glacialis, gelb	0,30
" difficiality braumote Gioenenen, Sem Zien. 0,40	" pilosella incanum. Weißfilzige Blätter,	1-27
Andere Geum-Sorten finden sich in Abtlg. I.		0.00
	gelbe Büten, sehr niedrig	0,30
Glechoma hederacea fol. var. Gundermann.	" rubrum, orangerot	0.30
Weißbuntlaubige Kriechpflanze	" villosum. Weißwollige Belaubung, gold-	
mit blauen Blüten 0,40	malba Distanting Delaubung, golu-	0 50
IIII DIAUEII DIMITEII	gelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm	0,50
mit bidden bidden i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		,

1.5	St. AM
Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. OBB	11. 0000
Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue	100
Lippenblüten, 20 cm.	0,40
	0,40
Houstonia O	
" coerulea. Bildet über kleinen, dichten	
Polstern zartblaue, zierliche Blüten und	
liebt kalkfreien Boden	0,40
" " alba, weiß	0,40
" serpyllifolia, blau, kriechend	0,40
Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse	0,10
Dunkelgrüne feine Blattpolster, weiße Blü-	0.40
ten im Mai-Juni, 10 cm	0,40
Hypericum. Hartheu. O Juni-Sept. Kleine	
Zwergsträucher mit gelben Blüten, sehr	
dankbar für sonnige, warme Lag., 10-15 cm.	
	0,40
" polyphyllum	0,40
", reptans. Zierliche, dicht dem Boden auf-	0,10
	0.40
liegende Zweige und gelbe Blüten, reichbl.	0,40
Iberis. Schleifenblume.   Kleine, immer-	
grüne Zwergsträucher, die sich im Mai-Juni	
dicht mit weißen Blüten bedecken und	
äußerst genügsam sind.	
" sempervirens Elfenreigen (Lindner). Die	
großen, weißen Blüten umstehen den	
Stiel in mehr gestreckter Anordnung,	
ähnlich wie bei den einjähr. Schleifen-	0.40
blumen	0,40
" Schneeflocke, weiße, runde, flachblüt.,	
großblumige	0,30
" Zwergschneeflocke (Lindner). Eine	
kleinwüchsigere Form als vorstehende	0,40
" weiß. Zwerg, kompakte dichte Büschch.	0,40
	0,40
Inula ensifolia. Zwergalant. O Juli-Sept.	0.40
Goldgelbe, kleine Margueritenblüten 20 cm	0,40
Iris pumila siehe vorstehende Abteilung.	
Lavandula vera. O Blauer, wohlriechender,	
echter Lavendel. Wächst zu ca. 30-50 cm	
hohen holzartigen Büschen empor, mit blauen	
	0.40
Blütenähren im Juli-September	0,40
Leontopodium. Edelweiß.	
" alpinum. Bekannte und beliebte Alpine,	
die leicht gedeiht	0,30
" Amrheinii, Hybride-Form mit groß. Sternen	0,40
" japonicum, japanisches, interessant	0,60
" sibiricum, sibirisches	0,40
Leptinella scariosa, zierl., gefiederte Blättch.	
	0,25
Lewisia cotyledon. Mai-Juni. Saxifragaähn-	
liche Rosetten, rosaBlüten mit weißen Streifen	2 20
sehr eigenartig und schön	1,20
Linaria. Leinkraut, Cymbelkraut 🔾 🕽. Violette	
kleine Löwenmaulblüten, den Sommer	
hindurch.	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
	0,30
Dildet dieta Dietata en eleva	0,00
" compacta. Bildet dichte Büschchen ohne	0.00
Ausläufer und blüht sehr reich	0,30
" hepaticifolia. Weiße Blüten über weiß-	
marmorierten hübschen Blättchen	0,30
" pallida, blau, polsterbild	0,30
	The state of the s
Lithospermum prostratum (Moltkiapetraea)	
Steinsame. O Tiefblau blühendes feines	0.00
Zwergsträuchlein	0,60



Oenothera missouriensis

15	St. RIL
Lychnis alpina. Alpenpechnelke.	41 1/2
rote Blütenrispen im April-Mai. 10 cm	0,40
Lysimachia nummularia. Pfennigkraut.	
Gelbe Blüten an niederliegenden, immergrün	
beblätterten Zweigen den ganzen Sommer	
hindurch. Ausgezeichnet zur Begrünung	
halbschattiger kleiner Flächen	0,30
Majanthemum bifolium. D . Weiße, kleine,	
wohlriechende Rispen im Frühjahr	0.40
Menthella Requienii. Zwergminze. O Dichte	
Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt.	
Intensivst ausgeprägt. Pfefferminzaroma, 1 cm	0,30
Mertensia primuloides. 3 Tiefblaue Glöck-	0,00
chen über Vergißmeinnicht ähnlichen Blät-	- 1
tern, 15 cm	0,50
	0,00
Micromeria croatica. O Rosa Blüten im Sommer, für sonniges Geröll oder Fels-	
	0,50
spalten 10 cm	0,00
" rupestris. Weine Blutemispen im August	0,30
bis September  Mimulus. Moschus. • D Liebt feuchten Stand-	0,00
Wimulus. Woschus. O Lieut leuchten Stand-	
ort und blüht den ganzen Sommer hindurch.	
Sehr schön, 30 cm.	0,40
" cupreus, kupferroter Moschus	
" luteus, gelber Moschus	0,40
Moerningia muscosa. Weibe bluten in	0.40
Fülle über frischgrünem Polster	0,40
Myosotis palustris. Perle von Ronnenberg,	
dunkelblaues Vergißmeinnicht 🔾 🕽, sehr	0.40
anhaltender Flor in feuchten Lagen	0,40
" rupicola, kleines Zwergvergißmeinnicht.	0,40
Nepeta Mussini. Katzenmünze.   B Mai-Sept.	
Blaue Lippenblüten, graugrüne Belaubung,	
äußerst reichblühend, für sonnige trockene	0.40
Lagen. 25 cm	0,40
Nierembergia rivularis.  Juni—August.	1
Niedrige Blätterrasen, weiße große Blüten.	0.40
5 cm	0,40



Opuntia

1 St. RN	1.9	t. RN
Oenothera. Nachtkerze.   Juni-Oktbober.	Papaver alpinum. Alpenmohn.   Blüht in	1. 2010
" missouriensis. An niederliegenden kräf-	gelber, weißer, rosa und oranger Färbung	
tigen Zweigen mit lanzettförmigen Blättern	15 cm	0.40
Monate hindurch eine Fülle sehr großer		0,40
goldgelber Blüten. Hervorragend schön. 0,40	" nudicaule. Sibirischer Mohn, höher als vor-	
" pusilla. Zwerg-Nachtkerze mit leuchtend	stehender. Gelbe, weiße und orange Töne	0.40
	gemischt, 30 cm	0,40
gelben Blüten, winzige Büschchen bildend,	Paronychia Capela, Mauermiere. • Reizende	
15 cm		
Omphalodes. Stauden-Vergißmeinnicht.	chen, 1 cm	0,30
April-Mai, 15 cm.	Patrinia palmata. Goldbaldrian. D Juli. Ge-	
" cappadocica. Bildet dichte runde Büsche,	teilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen in	
über welche sich die blauen großen Ver-	lockeren flachen Sträußen, sehr hübsch. 25cm	0,60
gißmeinnicht-Blüten in lockeren Aehren	Pelargonium Endlicherianum. Kaukasus-	
erheben 0,50	Storchschnabel, O Juli. Dunkelrosa Blüten,	
" verna. Hellgrüne Belaubung und reines	interessant und selten. 20 cm	0.80
tiefes Blau der Blüten 0,30	Pentstemon. Bartfaden. O Juni-Juli. 15 cm.	0,00
Opuntia. Feigenkaktus. O Juli, Völlig winter-	1.1	0.30
harte Arten mit schönen Blüten. Interes-	" contenus, blaue Blüten in dichtem Stand 40 cm	0,50
santer und schöner Steingartenschmuck.	" diffusus, blaue Blüten in dichtem Stand. 40 cm	0,00
" arboresens, rot, walzenförmige Glieder,	" pubescens pygmaeus. Lila mit weiß, röt-	0.50
	liche schöne Belaubung	0,00
strauchiger Wuchs, 50 cm	Phlox. Frühlingsflammenblume.   Bilden nied-	
" comanchica, gelb, große Glieder	rige Büsche, welche sich von Ende April-Juni	
" fragilis, gelb, kleine, dichtstehende runde	völlig mit Blüten bedecken. Sie wachsen	
Glieder bilden hübsche runde Büschchen	kaum höher als 15 cm.	
" missouriensis, gelb, längliche Glieder	" amoena, leuchtend purpurrosa	0,40
, Rafinesquiana, gelb, ohne größ. Stacheln	" setacea, leuchtend rosa	0,30
" rodantha, rot, walzenförmig	" atropurpurea, dunkelrot	0,40
" xanthostema, rosa, desgl		0,50
Jede Sorte, je nach Stärke RN 0,60-1,20	" G. F. Wilson, hellblau, starkwüchsig	0,40
Orchis-Arten und andere leicht wachsende	" " Leuchtstern, lachsrosa, wächst hübsch	
Erdorchideen in mehreren Arten, kultiviert 0,30	compakt, schöne Neuheit	0,80
Origanum vulgare aureum.   Bildet runde	" " Lilakönigin, lilarosa mit dunklem Auge	0.80
dichte Büschchen mit goldgelbem Laub,		0,30
von schönster Wirkung, 10—15 cm 0,40	" " Morgenstern, rosa	
Oxalis acetosella. (1) Heimischer Sauerklee,	" " nivalis, reinweiß, nur wenige Zentimeter	0,00
weiße Blüten im Frühling, gute Schatten-	hohe Rasen	0.40
pflanze, zum Begrünen 100 St. 5,—, 0,25	" Schneeteppich, weiß, etwas höher als	0,10
" acetosella rubra, leuchtend rote Blüten,		0.40
	vorige, kleine Blüten	0,60
besonders hübsch	" " Vivid, lachsrosa	0,00
Oxytropis campestris. Fahnenwicke. • Weiße	Phyteuma orbiculare. Teufelskralle.   Mai	
Schmetterlingsblüten, in dichten Köpfchen	Juni. Dunkelblaue eigenartige Blütenköpfe,	0.50
stehend. Juni-Juli, 15 cm 0,40		0,50
Pachysandra terminalis. Digenartige	Plantago nivalis. Silberwegerich. • Reizende	0.40
immergrüne Pflanze f. Halbschatten, 25 cm 0,60	silberweiße Blattrosetten, 10 cm	0,40

	1.5	St. AM	1 St.	. RN
Poly	gonum affine. Zwerg-Knöterich. 🔾 🥽		Primula Helenae, Edelstein, leuchtend purpur,	,
	Juli-Sept., Rosa Blütenährchen, rasenbildend	0.40	außerordentlich reichblühend	0,50
	ntilla. Fingerkraut Juni-Juli		" Helenae, Juwel, rötlich-magenta	0,50
	ambigua, goldgelb, kriechend,	0.40	" " Schneekissen, rein weiß	0,60
	argentea calabra. Gelb, Blätter weißfilzig,		" " Wanda, fast reinblau, sehr schön C	
		0,40	" japonica, rote Blüten, quirlständig C	
	chrysocraspeda, leuchtend goldgelbe Blü-	0.40	Juliae, bildet dichte Blätterpolster, die sich	
	ten, Juni	0,40	oft schon im März mit lilafarbigen Blüten	
	mandschurica, Zwergsträuchlein mit silb-	1211	bedecken	0.30
	rigem Laub und reinweißen Blüten, vom	0.00	" Red Hugh, dunkelblutrot. Quirlständige	,,
	Juni-Oktober		" Blüten, Mai-Juni	0.70
	nitida, rosa Blätter silbrig weiß		" Lothringen. Hybrid-Primel, lockere Dolden	0,10
	procumbens, gelb, vom Mai-Okt. blühend		karminroter Blüten	0.60
	reptans fl. pl., gelb gefüllt, kriechend		officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend,	0,00
n	verna, gelb, sehr früh	0,30		0.95
Prim	ula. O Die Primeln in ihren manig-	100	mit großen Kelchen	0,20
	faltigen Formen gehören zu den schönsten		" rosea grandifl. karminrosa, früh, sehr	0.40
	und beliebtesten Stauden. Die kleinsten und	i-i-	feine japanische Art	0,40
	mittelgroßen Arten finden beste Plätze auf		" secundiflora, nickende, purpurrote	0.40
	der Nordseite des Steingartens, andere auf		Glöckchen	
	Rabatten, unter lichtem Gebüsch usw. Gleich-		" sibirica, rosa, sehr zierlich und eigenartig	
		***		0,50
	mäßig feuchter Standort sagt ihnen am	(i, -1	" Veitchi, purpurr. zierl. Blüten	
	besten zu.	117	" Wilsoni, purpurrote glockige Blüten im Juni	0,50
	arctotis hybrida. Den Aurikeln in Wuchs	33.2	" veris elatior, hellg. Waldprimel 0	0,25
	und Blütenstand ähnlich, doch abweichend	0.50	" veris Mrs. Mac Gillavary, lilarosa, sehr	-
	im Farbenspiel	0,50	schöne Hybridprimel von Eigenart und	
22	auricula, großblumige Gartenaurikeln in	1 1 1 1	Widerstandsfähigkeit	0.60
	den schönsten Farben gemischt. Bekannte,		, veris hybr. grandiflora, schönste groß-	,
	sehr widerstandsfähige Primel	0,25	blumige Gartenprimel in pracht-	
	Kleinere aber blühbare Pflanzen		voller Mischung	0.30
	per 100 Stück 12.—		aurea grandiflora tiefcolbe	0,00
"	auricula alpina, goldgelbe Alpenaurikel .	0,50	teils orangefarbig	0.30
5 39	Beesiana. Etagenprimel aus China. Mai-Juni		" acaulis, kurzgestielte Primel, i. Farben-	0,00
	purpurlila	0.50		0.40
	Bullesiana. Quirlständige Primelhybride in		mischung	0,40
	einem prachtvollen Farbenspiel von karmin,	100	" " coerulea, enzianblau, eine der	0 20
	purpur, gelb, orange, lila und Zwischen-		allerschönsten	
	farben. Mai-Juni, 40 cm	0.50	" " alba plena, weißgef (	
	Bulleyana, orange, spätblühend	0.50	" " " rubra plena, rot gefüllt (	0,00
	capitata, dunkelblaue kleine Blütenkugeln		Prunella. Brunelle 🔾 🕽 Juli-August. Üppig	
			wachsender Lippenblütler, runde feste	
	cashmeriana Rubin, rubinrote Kopfprimel,		Büsche bildend, 20 cm.	
	April-Mai, 20 cm	0,40	" grandiflora, dunkelblau	0,40
	denticulata grandifl. Ballprimel. Sehr		" grandiflora alba, reinweiß (	0,40
	widerstandsfähige, starkwüchsige Art,	0.40	, rubra, dunkelrosa	0,40
	mit großen, runden lila Blütenköpfen		Pulmonaria. Lungenkraut.	
	alba, reinweiß		Mai, 20 cm.	
y	" atroviolacea, tief dunkelviolette, große		" azurea, rein dunkelblau, schöne Frühlings-	
	Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit		blume	
	" Rosamunde, purpurrot		" officinalis, heimisches blaues Lungenkraut (	
, ,	Florindae. Große Büschel goldgelber Blüten		" " alba, reinweiß	
	auf hohen Stengeln, im Juli-August. Bis zu	0.50	" longifolia, besonders starkwüchsig und	
	60 cm hoch. Auffallend schöne Neuheit.	4	widerstandsfähig, blaue Blüten (	0,40
20	frondosa, lila, der Mehlprimel nahestehend,		" rubra, rot, sehr üppiger Wuchs	
	doch besser ausdauernd, sehr zierlich	0,40	saccharata, weißgefleckte Blätter, sehr	
	Helenae, Hybrid-Primel, zwischen P. Juliae	+	hübsch	0,40
	und acaulis. Bilden dichte feste Büsche,		Pterocephalus Parnassi, rosa Scabiosen-	-
	die sich im zeitigsten Frühjahr ganz mit		blüten, runde dichte Büschchen, Juli, 15 cm	0.50
1	kurzgestielten Blütenmassen bedecken.		Ramondia pyrenica. Juni. Immergrune	-,
	Eine äußerst widerstandsfähige Rasse		breite Blattrosetten, dunkelblaue große	
	gegen ungünstige Einflüsse. Gemischte		Blüten. Sehr edle Pyrenäenpflanze für	
	Farben		feuchte Felsen im Halbschatten, 10 cm.	0.80
1	" Blaukissen, neue, sehr reichblühende		Raoulia australis.   Silberweiße, dichte	-,
20	" Purpurkissen, leuchtend purpurkarmin		gleichmäßige Polster, 2 cm	0.50
9	" a di purkissen, icucintena purpurkarinin	0,00	greichmange Poister, 2 cm	0,00



Saxifraga cotyledon

	13	St. AM
San	tolina. Heiligenpflanze. O Juli-August,	
**	pinnata, hellgelbe Blüten	0,40
	tomentosa, beide hübsche weißwollige	
"	Felsensträucher von ca. 30 cm Höhe	0.40
L		0,10
Sap	onaria ocymoides. Seifenkraut. O Juni,	
	rosa, reichblühende Felsenpflanze, 15 cm.	0,40
Say	ifraga. Steinbrech. 🔾 🕽 April-Juni. In	
Jun	ihrem großen Formenreichtum eine der	
	interessantesten und edelsten Pflanzen-	
	gattungen. Ihre Sommer wie Winter grünen	
	oder silbergrauen Polster oder Rosetten,	
	dicht mit Blüten bedeckt, schmücken Stein-	
	gärten, Mauern und ähnliche Plätze und	4
	zieren auch ohne Blüten. Für Randpflan-	
	zung sind viele Steinbreche auch bestens	
	verwendbar.	1015
***	Aizoon, zierlich weiß	0,40
2)	" rosea, rosa	0,50
27	aspera, winzige Polster, grünlich weiße	
	Blüten	0,40
- 22	apiculata, hellgelb	0,60
29	bronchialis, graugr. Polster, weiß	0,40
77	Bucklandi, spatelförmige Blättchen	0,40
27	Burseriana, weiß, Märzblüher	0,60
9	calyciflora, weiße Rosetten, nickende	
	rötliche Blüten	0,60
79	canaliculata, saftiggrüne Rasen, weiße	
77	Blüten	0,30
	Cotyledon pyramidalis, schöne große	-,
	Blattrosette, weiße Rispen	0.50
	decipiens hybr. Astrild (Lindner), tief-	-,
77		
	rote große Blüten über starkwüchsigen,	0.60
	dunkelgrünen Polstern im April-Mai.	0,00
"	" hybr. Blütenteppich, leuchtend	0.40
	dunkelrosa, prächtig	0,40
n	" hybr. grandiflora alba, große rein-	0.40
	weiße Blüte	0,40
2.9	" Juwel, leuchtend karmin	0,40
"	" hybr. Schöne v. Ronsdorf, dunkelrot,	0.10
	sehr fein	0,40

	1.9	St. AM
Sax	ifraga decipiens hybr. Teppichkönigin,	30, 200
	rot, ganz niedrig	0,60
77	rot, ganz niedrig	
	neu	0,50
29	" Schwefelblüte, gelblich	0,50
, ,	" Triumpf. Das schöne dunkle Karmin-	
100	rot dieser neuen, sehr wertvollen	
	Varietät, verblaßt nicht nach dem	
	Ende der Blütezeit	0 50
22	Elisabethae, hellgelbe Blüten im April.	0,60
n	Griesebachi, feine mazedonische Spezies	0,80
10	crustata, kleine weißkrustige Rosetten .	0,40
э	coriophylla, zierl. Rosetten, weiße Blumen	0,40
n	Ferdinandi Coburgi, graugrune Polster,	0.60
	gelbe Blüten	0,60
	Irvingi, graugrüne Rosetten, rosa Blüten	0,40
"	im März-April	0,60
		0,00
27	leptophylla, grüne, üppige große Polster,	0,30
	weiße Blüten	0,30
33	marginata, zierliche Art mit weißen Blüten	
77	moschata purpurea, rote kleine Blüten	0,00
77	auf dichten, frischgrünen Moosteppichen.	0,30
27	muscoides, dichte, ganz niedrige Rasen	0,00
77	mit weißen Blüten	0,30
22	oppositifolia, leuchtend karmin, niedrige	-,
,	Rasen, März	0,60
. 22	Rocheliana, feste zierliche Polster, weiß	0,60
"	rotundifolia, frischgrüne Blätter, weiße	
	Rispen, starkwüchsige hochwachsende Art,	
	die viel Schatten verträgt, 30-40 cm	0,40
27	spatulata, runde spatelförmige Blättchen	0.40
	in Rosettenform	0,40
n	umbrosa, immergrüne Rosetten, weiße Blü-	
	ten im Mai-Juni. Vorzüglich für Einfassungen	0.20
	in schattigen Lagen 100 St. RM 15.—	0,30
33	umbrosa aurea punctata, gelbgefleckt. Zimmeteri, kleine weiße Rosetten	0,40
10 0	chöne Sorten Saxifraga meiner Wahl 3,50	
25	Q	
SCII	ievereckia Bornmülleri.   10 cm. Polsterbildend, weiße Blüten im März	0.40
6		0,40
ocu	tellar!a alpina. Helmer. O Juni. Blaue	0.40
	kurze Blütenköpfe, 25 cm	
. "	" orientalis, schwefelgelb	0,40
	um. Mauerpfeffer, Dickblatt, Sonnenmoos.	1
	• B Juni—Sept. Moosähnlich wachsend,	
	teils 10—20 cm hohe Büschchen bildend.	
	Lieben sonnig und trocken zu stehen, man-	0
	che sind für nahrhaften Boden recht dank-	
	bar, einige vertragen gut Halbschatten. Sehr	
	formenreich, wertvoll für Steingärten und	
	Mauern.	0,30
n	acre, gelb	0,30
"	" murale, braunrote Blättchen, zartrosa	0,00
33	Blüten, sehr schön	0.30
n	altissimum, silbrig bereift, gelb	0,40
n	anacampseros, eine besonders schöne	1
	eigenartige Spezies f. Mauern, purpur, Juli	030
77	asiaticum, gelb, 20 cm	0,50
		100



Sempervivum

		15	St. RA
S	ec	dum calabricum, ähnl. S. purium, leucht. rot	0.30
		cyaneum, blaugrüne Blättchen, winzige	
		blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art.	0,40
		dasyphyllum, winzige Zwergart, blauweiße	7
	-	dichte Polster	0,30
	21	Ewersi, rosa, Juli	
	7)	" var. turkestanicum, dunkelpurpur,	
	77	blüht im Juli-August	0,40
		kamtschaticum, gelb, Juli	0,30
	27	" fol. var., prächtig buntblättrig	
	"	laconicum, dicke Polster, weiße Blüten,	0,10
	27	sehr schön	0,25
		Lydium, grüne kleine Polster	0,25
	n	aureum, gelbe Polster	0,25
	39	" glaucum, blaugrün	0,25
	n	Mavimowiczi colbo Dolden 40 cm	0,40
	27	Maximowiczi, gelbe Dolden, 40 cm	0,40
	93	Middendorfianum, gelb, sehr zierlich	0,40
	22	obtusifolium, Rasen von braunroten dicken	0.20
		Blättchen, gelbe Blüten, sehr hübsch	
	22	ochroleucum, gelb	0,40
	"	pilosum, bildet kleine Rosetten und sehr	0.40
		zierliche rosa Blüten	0,40
	77	populifolium, hellrosa, strauchige Art	0,50
	77	reflexum, blaugrüne Blättchen, gelbe Blü-	0.00
		ten, Juni-Juli	0,30
	70	sexangulare, dichte, bräunliche Polster,	0.05
		gelbe Blüten im Juli	0.25
	29	Selskianum, kugelige Büschchen, gelber	
		Flor im Juli-Aug., 15 cm	0,30
	77	Sempervivum, reizende Rosetten, leucht.	0.00
		rote Blüten	0,30
	99	Sieboldi, blaugrüne Blätter, rosa Blüten,	
		SeptOkt.	0,40
	99		0,50
	77	spatulatum purpurem, Rotbraune dicke	
		Blätter, gelbe Blüten im Juli	0,40
	"	Sündermanni, blaugrüne kleine Polster	0,50
	<b>3</b> 2	spurium, rosa	0,25
	27	" album, weiß	0,25
	17	" splendens, leuchtend rot	0,30
		Die Sedum spurium eignen sich auch für	5 July
		halbschattige Lagen als Rasenersatz.	
e.	rne	er sind noch viele andere Sorten vorrätig.	
		edum-Sorten meiner Wahl RM 2,50	
5	3	7.50	
-		n n n n n n 1,00	



Soldanella montana

12	ot. In
Sempervivum. Hauslaub, Dachwurz. 🕙	
Schöne, abwechslungsreich gestaltete und	
getönte fleischige Blattrosetten. In Stein-	
gärten, auf Mauern usw. bestens am Platz	
und von guter Wirkung. Blüten rötlich,	
rosa, hellgelb im Juli-Aug.	
" anomalum	0,30
" arachnoideum, weißlilzig	0,30
arangrium zigrlich	0,30
" arenarium, zierlich	
" Boissieri	0,40
" californicum	0,40
" Doelleanum	(0,40)
, fimbriatum	0,30
or obseliformen	0 30
" globumerum	0,30
" Hausmanni	0,00
" hybr. Alpha, bräunliche Rosetten, weiß-	0.40
behaarte Mitte, neu	0,40
" Beta, eigenartige Form, weiße Mitte, neu	0,40
" Gamma, im Frühjahr tiefdunkelbraun	0,40
Maggeidgei weißfilzige groß	0,40
arrea e di arres	0,40
" pyrenaicum	0,40
" robustum, extra große Rosetten	A CONTRACTOR
" rupicolum	0.40
" tectorum	0,30
tomentosum, sehr zierlich, weiß filzig .	
" triste, dunkelbraunrot	0,40
" violaceum	0,40
" Wulfenianum	
Ferner viele andere Sorten	100
O Sorten Sempervivum meiner Wahl	3 —
on	6.50
	0,00
Senecio tiroliensis (pinnata). Juli. Orange-	0.40
geibe Scheibenbitten Toem	0,40
Silene. Alpenleimkraut.	
" acaulis. Dichte grüne Rasen, im März	
leuchtend rosa Blüten	0.50
" alpestris, weiß, Juni	0.30
fl mlama dichtarafüllta waißa Rluman	0,50
	0,60
" maritima fl. pl., weiß gefüllt, Mai-Aug.	The second second
" Schafta, dunkelrosa, Juli	0,40
Sisyrinchium Bermudianum.   Mai - Juni.	1
Kleine Schwertlilienblätter, blaue Blüten.	178
Blau, zierlich, 15 cm	0,40
Soldanella montana. Alpendroddel. ) März-	
April. Blaue gefranzte Glöckchen, lederartige	
runde Blättchen, wintergrün. 15 cm	0,50
Tunde Diattenen, wintergrun. 10 cm	0,00

1;	St. AM	
Solidago alpestris. Alpengoldrute.   Juni		
Juli, gelb. 30 cm	0,40	
" brachystachis, September, sehr niedrig.	0,40	
Chinaga documbono numilianum O D Iuni		
Spiraea decumbens pumilionum.   Juni  Juni  Zwarzetrauch m finchen weißen Blüten		
Juli. Zwergstrauch m. flachen weißen Blüten-		
dolden. 15 cm	0,00	
Synthyris reniformis.   März, blaue Ris-	a set il	
pen, zieılich gesägte Blätter	0,80	
Teucrium. Gamander O Juli-August, 20 cm.		
" Chamaedrys, immergrüne Sträuchlein, rote		
Rispen	0,30	
montanum, weiße Blüten, ganz niedrig.		Viola odorata fl. plena
" spec. Libanon, rote Blüten	0,40	1 St. 916
Thlaspi stylosum. Täschelkraut.   April. Rosa	5-1-1	Vinca minor. Immergrün. @ C Bekannte, schön
Frühlingsblume, 6 cm	0.40	blaublühende Frühlingsblume, beson-
		ders zum begrünen schattiger Plätze
Thymus. Thymian.   Juni-Juli, 5 cm	1	geeignet. 100 Stück 10,— bis 15,— 0,25
" lanuginosus, wollige, silbergraue diche		" fl. albo, reinweiß 0,30
Rasen, sehr hübsch	0,30	" fl. rubro pl., rot gefüllt 0,30
" Serpyllum albus, reinweiß	0,30	" " fl. rubro, rot, sehr reichblühend 0,30
" " carmineus, karmin	C,40	major, großblättrig und großblumig, sehr
" splendens, leuchtend rot	0,40	starkwüchsig 0,30
Tiarella cordifolia. D April-Mai, weiße, reseda-		" " fol. variegatis, prächtig buntblättrig. 0,40
ähnliche Rispen, immergrüne Blätter. 20 cm	0,40	Wiele odorete O Weblejeshande Weilehan 0.95
Trachelium rumelicum. O August. Frisch-		Viola odorata. O Wohlriechende Veilchen 0,25
grüne Blattrosetten, blaue glockenförmige		" alba grandiflora, weiß 0,30
Blüten. Seltene und schöne Pflanze. 10 cm		" " Königin Charlotte, dunkelblau, blüht
		ab August zum zweiten Male bis zum
Umbilicus chrysanthus. O Das asiatische		Spätherbst 0,30
Sempervivum, blüht gelblich	0,40	" " Rose Perle, dunkelrosa 0,40
" spinosus, bildet fleischige Rosetten von sehr		" " sulphurea, schwefelgelb 0,40 " " fl. coeruleo pl., blau gefüllt, spätblühend
eigenartiger und interessanter Form, blüht		und am stärksten wohlriechend 0,40
grüngelb im Juli	0,50	" " fl. rubro pl. rot gefüllt 0,50
Valeriana rotundifolia. Zwergbaldrian 💿 🕽		
dichte Blätterrasen, rosa Blüten, 6 cm.	0.40	" cornuta. Hornveilchen.   Mai-Aug. 15 cm  G. Warmig, blauss sehönes Hornveilch. 0.25
	0,10	" G. Wermig blaues schönes Hornveilch. 0,25 " Hansa. Bildet dichte Büschchen, be-
Veronica Ehrenpreis • Ausgezeichnete Stein-		deckt mit dunkelblauen rundlichen
gartenpflanzen.		großen Blüten 0,25
" Allionii, blaue Blüten, niedrige immer-		T and BT-town 11 C - 1 1 - 1 - C - 11
grüne Rasen	0,40	blühende Art 0,30
" buxifolia, dichte immergrüne Büschelchen		
mit tiefblauen reizenden kurzen Blütenrispen		, W. H. Woodgate, tiefviolet, sehr zier-
" filiformis, dichte Rasen, hellblau, ab März		lich. Blütenform ähnlich V. corn. G.
erscheinende Blüten immergrün		Wermig, in allen Teilen größer 0,30
" " violacea, tiefblau	0,40	" gracilis Juwel von Eisenach (L.). Eine
Blüten dunkelblau, 15 cm	0.40	Verbesserung der Viola gracilis, in bezug
		auf Winterfestigkeit, auch sind die tief-
Veronica prostata alba, reinweiß , .	0,40	blauen Blüten etwas größer 0,30
" prostata pallida, bläulichweiß		Waldsteinia gooides On Märg April Galba
" " coelestina, lichtblau	0,40	Waldsteinia geoides. • D März-April. Gelbe Blüten über lederartigen Blättern, sehr ro-
" coerulea, leuchtendblau	0,40	bust. 20 cm 0,40
" repens, rasenbildend, hellblau, 1 cm	0,30	Duot. 20 cm
" rupestris (alpina), dunkelblau, eine be-	0.20	Wulfenia carinthiaca. Mai. Veronica ähn-
sonders prächtige Art. Juli-August		liche dunkelblaue Blütenrispen über immer-
" alba, reinweiße Varietät der Vorig .		grünen Blattrosetten. 20 cm 0,40
" saxatilis, Juni, tiefblaues, 5 cm		
blau, starkwüchsige prächtige Art. 25 cm		
blad, starkwachsige prachtige Art. 20 Cm	0,00	

#### Alpen- und Felsenpflanzen-Sortimente meiner Wahl.

Aus nur wertvollen Sorten zusammengestellt. Billige Wünsche als: für besondere Böden passend, für sonnige oder halbschattige Lage usw. können berücksichtigt werden.

12 schöne Sorten	 	50 schöne Sorten		12,50 bis 18,-
25 " "	 " 6,—   ) Stück in 25 schönen Sc	100 "	· · · · · · ŋ	25,— " 40,—



### Freiland-Farne. 30

Für schattige oder halbschattige Plätze unter Bäumen, für Steinpartien usw.

Die meisten Arten wachsen in fast jeder Bodenart, wenn genügend feucht, lieben lockeren humosen Boden.



1 St. AA	1 St. AN
Adiantum pedatum, völlig hart 2,-	
Aspidium acrostichoides, immergrün 1,-	
" aculeatum, harte, glänz. Wedel, immergr. 0,70	
" angulare proliferum, immergrüne, fein-	gesägten Fiedern 0,80
gefiederte Wedel, sehr zierlich 0,50	
" dilatatum, sehr schöne breite, feingefie-	" fragilis, Blasenfarn, kleine Art, für Spalt. 0,40
derte Wedel 0,40	4 44 46 7
" dilatatum gracile, sehr zierlich 0,70	THE
	" intermedia, kleinstes Blasenfarn 0,60
" filix mas, Farnmännchen, eine der wider-	Dicksonia punctilobula, zahlreiche, sehr fein
standsfähigsten Arten, nimmt auch mit	gefiederte Wedel von Fußhöhe 0,60
trockeneren Böden fürlteb, in feuchten	D 00
Lagen bis meterhoch 0,40	Onoclea sensibilis, Roßfarn, nordamerika-
" filix mas cristatum angustatum 0,80	nische Art, schöne Wedelform 0,60
" " Elworthi 0,80	
" " monstrosum 0,80	
" " Pindari 0,80	" regalis, Königsfarn, eine der eigenartigst.
" lonchitis, schöne Wedelform, wintergrün 0,60	und schönsten, in nassem Torfboden bis
" munitum, immergrünes amerikanisches 0,80	meterhoch
" rigidum, Alpine 0,80	Phegopteris calcarea (Robertiana), niedrig
" spinulosum, Punktfarn, fast wintergrün. 0,40	und zieindi
" Thelypteris, zahlreiche Wedel von Fuß-	"Dryopteris, Buchenfarn 0,40
höhe, liebt feuchten Boden 0,50	polypodioides, schöne Wedelform 0,40
	Polypoulum vulgare, Engelsub, immergran,
Asplenium Ruta muraria. Mauerraute, für	für Felsen eine der schönsten 0,40
Mauer- oder Felsenritzen 0,40	Pteridium aquilinum. Adlerfarn. Riesige
" septentricuale, Grasfarn 0,40	
" Trichomanes. Frauenhaar, für Felsspalten wohl das zierlichste und schönste 0,40	Scolopendrium vulg., Hirschzunge, immer-
" viride, grüne Mittelrippe 0,40	gran, angenedente Biditer
" viriue, grane mittempe	" 'taig' date date in the cook
Athyrium filix fem. Farnweibchen, feinge-	" " marginatum, krause Ränder 0,80
fiederte Wedel, robust u. üppig wachsend 0,40	" " undulatum, gewellte Blätter 1,20
" filix femine Fritzelliae. Ganz schmale,	Selaginella helvet., Moosfarn, bildet dichte,
krause Wedel, sehr hübsch 0,60	smaragdgrüne Polster 0,40
" " laciniatum minus, niedrig 0,70	Strutniopteris germanica, Straub- oder
" " " multifidum, monströse Wedel. 0,70	DOMOGRAFII OCCULTII MOHE ALL MULVIII MILLE VIII
" " Standishi, zierlich, kraus 0,70	
" Victoriae, sehr monströs 0,80	

### Wasser- und Sumpfpflanzen.

1 St.	FM.	1.5	St. MM
Acorus Calamus, Calmus		Nymphaea aurora, lachsrot	5,—
" japonicus fol. varieg., buntblättrig 0		" James Brydon. Karminrote große Blüte	
Alisma Plantago, großer Froschlöffel 0		mit etwas eingebogenen Blütenblättern.	
Butomus umbellatus, große rote Dolden . 0		Hervorragend schön und selten	8,—
Calla palustris, weiße Wassercalla 0		" Laydeckeri purpurata	
Eriphorum angustifolium, Wollgras 0	1,50		
Glyceria spectabilis fol. varieg., prächtig	. 50	" Marliacea carnea, rote	
bunt		" " chromatella, gelb, sehr schön	
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, sehr hübsch 0	),40	" " Gloriosa, feurig, rot, sehr groß	
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, runde	70	" " odorata, weiß, sehr reichblühend .	
schwimmende Blätter, weiße Blüten 0		" " rosea, rosa, extra großblumig	
Iris Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie 0	),40	" Rosennymphe, Hellrosa, wohlriechend	
Juncus zebrinus, Binse mit quergestreiften	10	" " Richardsoni, weiß, halbgefüllt	4,—
Halmen, bis 1,50 Meter hoch. Eine der	000	Phragmites communis fol. varieg., schön	
schönsten Wasserpflanzen 0		buntblättriges hohes Teichschilf	0.60
Menyanthes trifoliata, Fieberklee 0			
Nuphar luteum, gelbe Mummel 1	1,50	Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut	
Nymphaea. Seerose. • Wasserpflanze von	100	" japonica, größere Blätter und Blüten	0,30
unvergleichlicher Schönheit, die es reich-	100	Scirpus lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ	0.50
lich lohnt einige Aufwendungen für die			
Herstellung eines Beckens zu machen,	1	Typha angustifolia, schmalbl. Rohrkolben .	0,50
falls ein natürliches nicht vorhanden ist.		" latifolia, breitblättriger	0,50
Es sei mindestens 60 cm tief, besser tiefer,			E 10
und ist ca. 30 cm hoch mit nahrhafter	5,330,3	Villarsia (Limnanthemum) nymphaeoides.	
Erde zu füllen.	100	Schwimmendekleine Seerosenbläter, gold-	0.40
" alba Gladstoniana, große weiße 5	0,—	gelbe Blüten	0,40

### Ziergräser.

Sämtliche nachstehende Arten lieben sonnigen Standort. Um den Garten recht abwechslungsreich auszustatten, empfiehlt es sich, auch einige schöne Ziergräser zu pflanzen.

Arrhenatherum bulbosum fol.var. • Weiß-bunte schmale Blätter, nur 30 cm hoch 0,40	Eulalia japonica. E. wachsen in prachtvoller Form 1—2 Meter hoch. Ganz hervor-
Arundo Pragmites fol. var. Schilf mit gelb gestreiften Blättern, bis 2 Meter hoch, sehr dekorativ, für nasse Plätze 0,60	ragend dekorativ.  " gracillima, schmale Blätter 0,80  " japonica, grün, mit hellen Mittelstreifen 0,80  " fol. varieg., lebhaft buntblättrig 1,50
Avena candida. Blaugrün, bildet prächtige feste Büsche von ca. 60 cm Höhe 0,60 "Donax. Riesenrohr, bis 3 Meter hoch, sehr dekorativ	" zebrina, quergestreift, eine sehr auf- fallende Art 0,80 " " stricta, desgleichen mit aufrecht- stehenden Blättern und nur 1 Meter hoch 0,80
Bambusa Metake. Bis 2 Meter hoch. Für geschützten, warmen Standort 1,50	Glyceria spectabilis fol. varieg., lebhaft bunt, 60 cm, auch für Sumpf 0,40
" nitida. Hoher echter Bambus, sehr winterhart	Molina coerulea varieg., schön buntblättr. 0,40 Phalaris arundinacea picta. Bandgras.
Elymus glaucus. Strandhafer mit blaugrünen Blättern, 100 cm 0,40	Lebhaft weiß und rotbunt gestreift, 60 cm 0,40 Uniola latifolia, mit schönen Rispen, 60 cm . 0,50

### Schling- und Kletterpflanzen


#### stauden- und holzartige.

1 St. RN	15	St. RH
Ampelopsis muralis Veitchi. Selbstklim-	Dioscorea villosa, sehr hübsche Belaubung	
mender Wein, bekannte schöne Kletter- pflanze 0.80	Glycine sinensis, blau 3,— bis	5,—
pflanze	Hedera helix, kleinblättriger Waldefeu	0,40
Aristolochia Sipho. Pfeifenstrauch, präch-	" hibernica, großblättriger Efeu	0,40
tige, große, runde Blätter 2,—	Humulus lupulus aureus, goldgelber Hopfen	0,60
Bryonia dioica. Zaunrübe, sehr schnellwach- sende Kletterpflanze 0,60	Lathyrus latifolius. Winterharte Wicke mit	**
Calystegia pubescens fl. pleno. Rosa ge-	großen, karminroten Blüten, vom Juli bis Oktober ungeheuer reichblühend.	0.40
fülltblühende Winde 0,40	" latifolius albus, reinweiß	
" Sepium, weiße, großblumige Zaunwinde 0,40 " incarnatum, rein rosa, großblumig 0,40	" " Pink Beauty, hellrosa	0,70
Clematis Jackmanni. Schönste großblumige dunkelblaue Clematis	Lonicera. Jelängerjelieber, verschiedene beste Sorten	0,80
" großblumig, in roten, weißen, hellblauen und anderen Sorten	Polygonum Auberti. Holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli-Okt.,	
schönen rosa Blüten am frühesten von allen	sehr reichblühend und zierend	1,20
Clematis	Thladiantha dubia. Gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, sehr hübsche Kletterpflanze, Knollen	0.40
" Ville de Nancy, dicht gefüllte, rote 2,—		

### Einige Zwiebel- und Knollengewächse

für den Frühlingsgarten unentbehrlich. Die kleinen Arten pflanzt man am besten in Trupps von ca. 10 Stück. Können nur im Herbst gepflanzt werden.

ca. to stack. Romen har mi Herbst gephanzt werden.					
Allium albo-pilosum. Riesige rote Blüten-kugeln im Juni. Eine höchst auffallende Erscheinung. 60 cm 1 St. RM 0,60  "Karataviense, purpurrote Blütenkugeln, blaugrüne prächtige Belaubung, 20 cm  1 St. RM 0,30  "Moly (luteum), rein goldgelb, 20 cm 1,50 "Ostrowskianum, karminrot, 15 cm 1,50 "ursinum, reinweiß 0,80  Anemone (knollenbildende) siehe Abteilung Niedrige Stauden.  Arum italicum, große Blüten, 25 cm 1,80 "maculatum, Aronstab mit gefleckten Blättern und Blüten von Calla-Form, 20 cm. 1,20  Camassia esculenta, tiefblaue schöne Blütenrispen im Mai. 20 cm	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose, 15 cm 1,— album, reinweiß				



	0 St. M
Galanthus. Schneeglöckchen. "Elwesi, sehr früh	. 1,— . 0,60 . 0,80
Hyazinthen, in den Hauptfarben blau, weil	3,
gelb, rot, sowie Zwischennuancen	200
1 St. AM 0,3	
" gefüllte, in getrennten Farben. 1 St. AMO, 3	
" Mischung in vielen Farben. 1 St. &M 0,3	5
Iris anglica, Zwiebel-Iris in vielen schöne	n
Sorten gemischt	. 0,80
" hispanica, viele Farben	. 0,60
" reticulata. Blüht mit blauen Blumen be	ي ا
reits im März 1 St. RM 0,4	.0
Leucojum aestivum, sommerblühende	
Schneeglöckchen	. 2,50
" vernum, großes Frühlingsschneeglöckche	
" veritain, grobes i runningssumeeglockule	11 1,-

	st. AM
Muscari azureum, hellblaue, sehr frühe Perl-	0.90
hyazinthe, Februar	0,80
" botryoides, gewöhnliche blaue	
" album, seltene reinweiße	0,50
Narcissus. Narzissen. Schönste einfachblü-	
hende, gemischt	1,—
" poeticus plenus, weiß gefüllt	0,80
" van Sion, dicht gefüllte gelbe	1,50
Ornithogalum narbonense, weiß	1,80
nutans, weiß.	0,80
" umbellatum, weiß	0,60
Ranunculus, bunt., dichtgef., in vielen Farben,	0.60
prachtvolle Mischung	0,60
Scilla campanulata, blau, reizender Mai-	
blüher, für Schatten	1,—
" campanulata alba, reinweiß	
" rosea, rosa	1,—
" gemischte Farben	0,80
, bifolia, blaue, allererste Frühlingsblume	0,80
" sibirica, sibirische dunkelblaue	0,60
" alba, reinweiß	0,80
Tulipa, einfache Gartentulpen, frühe, in Sorten	0,80
" gef. Gartentulpen, frühe, in Sorten	1,20
" einfachblühende, gemischte aller Farben	0,60
gofülltblühanda gamischte aller Farben	0,80
	0,00
Darwintulpen, hohe späte Rasse, in bes- ten gemischten Farben	0,80
Danagoifado: Tulnon in foinar Mischung	1,20
" Rembrandt-Tulpen, prachtvolle Rasse mit	1,20
gestreiften Blüten in schönster Mischung	1,50
ovlyvanteia galha Waldtulna mit nickan	-,00
dem, wohlriechenden Blüten. Verwildert	
leicht im Gehüsch	1 20

### Moorpflanzen. ODB

Zumeist kleine und mittelgroße, holzartige, immergrüne Pflanzen, welche kalkfeindlich sind. Als Ersatz für die nicht überall vorhandene Heide- oder Moorerde dient bestens Torf (Torfstreu), dem man zur Hälfte Sand oder kalkfreien Naturboden, keinen fetten Kulturboden, beimischt. Als Düngung halbverrottetes Baumlaub sowie Düngesalze, wenn die Pflanzen gut angewachsen sind. Ferner ist für einen guten Feuchtigkeitsgehalt zu sorgen.

1.5	St. MM
Arctostaphylos nevadensis, rosa Glöck-	
chen im April	0,70
Azalea arborescens, große, hellrosa Blüten	
3,— bis	4,
" Arendsi. Neue Rasse, den indischen	
Azaleen sehr ähnlich, meist karminrote	
Töne 2,— bis	3,—

	1.5	St. AM
Aza	lae lutea, schwefelgelb	3,
n	mollis. Orange, gelbe, lachsrosa und	
	andere leuchtende Färbungen von größter Wirkung erheben diese völlig winterharte	
	Art mit zu den schönsten Blütensträuchern	
	Je nach Stärke &M 1,— bis occidentalis, große weiße Blüten	3 —

1 St. M.	
Bruckenthalia spiculifl., hellrosa 0,60	Erica Winter Beauty, rosa, sehr früh 0,50
Calluna. Echte Heide.	" Tetralix, rosa Blütenbüschel, Sumpfheide 0.60
" vulgaris Alporti, dunkelrot 0,60	" " alba, weiß 0,60
" " compacta, Zwergvarietät 0,60	" vagans, rosa Sommerheide 0,50
" " flore pleno, dicht gefüllt 0,80	" " alba, weiße 0,50
" " Reginae, reinweiß 0,60	" D. F Maxwell, Leuchtend lachscarmin 1,—
" tenuis, dunkelrot, niedrig 0,60	" St. Keverne, lachsrosa 1,—
Erica carnea. Alpen- oder Schneeheide.	Zwei prächtige Neueinführungen.
E. carnera und seine Varietäten blüht	" Watsoni, dunkelrosa Glöckchen 0,70
sogleich nach der Schneeschmelze, oft schon vom Februar ab bis Mai und bildet	Galax aphylla. Lederartige. runde, sehr schön braunrote Blätter 2,—
dichte, immergrüne Büschchen von 20—	Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel 2,50
30 cm Höhe. Wächst in jeder Bodenart, auch im Kalkboden. Schönster Stein-	Ledum palustre. Der Porst 1,50
gartenschmuck des zeitigen Frühjahr.	Mühlenbeckia axillaris, rasenartig, kriech. 0,50
" " alba, reinweiß 0,50	Pernettia mucronata, sehr hübsch 2,—
" compacta (Lindner), dichter Wuchs, rosa 0,50 " erecta. Entwickeltlange Blütenrispen,	Rhododendron hybridum. Völlig winter- harte, großblumige, in vielen Farben. Je nach Stärke RM 2,— bis 10,—
die beste Art zum Blumenschnitt dunkelrosa 0,50	ferrugineum, purpurrote, echte Alpenrose 2,50 hirsutum, karminrote, echte Alpenrose 2,50
" mediterranea hybrida. Rosa, etwas später als vorstehende 0,50	" praecox. Rosa Blütendolden, blüht oft schon im März
" " Vivelli. Braunrotes Laub, dunkel- rote Blüten 0,50	Vaccinium corymbosum, nordamerikanische hohe Heidelbeere


## Einige niedrige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung.

1 St, M	1 St. AM
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten 2,50	Cotoneaster microphylla 0,60 " pyrenaica, kriechend, dicht aufliegend . 0,60 " thymiaefolia. Sehr kleine, dichtsitzende
Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche 0,60 Betula nana, nordische Zwergbirke 1,— 1,50	Blättchen, den Thymianbl. gleichend 0,70 " erecta. Aufrechtstehende Zweige, bildet sehr hübsche Büsche 1,—
Buddleia variabilis magnifica. Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen im Aug.~ Oktober 0,80	" millefolia. Mit noch winzigeren Blättchen u. sehr dicht steh. Zweigen 1— Cydonia Maulei, zinnoberr. blühende Zwerg-
Calycanthus floridus. Gewürzstrauch, braunrote Blüten im Juni 2,—	Quitte, wohlriechende große gelbe Früchte im Herbst 0,60
Ceanothus hybr. Marie Simon. Bedeckt sich mit einem Schleier rosafarbiger Blü-ten im Juni 0,80	Cytisus capitatus, leuchtend gelbe Blütenköpfe 0,80  " praecox (Genista), hellgelber, sehr früh- blühender Ginster von reiz. Wirkung 1,20
Cotoneaster. Felsenmispel. Kleine, meist immergrüne Sträucher. Blüten weiß, rote zierende Früchte im Herbst und Winter.  " adpressa, zierliche Büschchen 0,60 " Dammeri, niederliegende Zweige 0,60 " horizontalis 0,60	" purpureus incarnatus, rosa Blüten im Mai-Iuni


1 St. RN	1 St. PM
Daphne Mezerum. Seidelbast, März-April, junge Pflanzen 0,60 " alpinum, niedriger wachsend, junge	Mahonia aquifolium. Bekannter schöner immergrüner Strauch mit gelben Blütenbüscheln im April 0,50—1,—
Pflanzen 0,60 <b>Ephedra</b> Gerardiana. Immergrün, den Schach-	Pinus montana pumilio. Ganz niedrige Zwerg-kiefer
telhalmen ähnlich	Potentilla Farreri, gelbe Blüten, den ganzen Sommer hindurch. Hübsche Belaubung . 0,50
<b>Evonymus</b> radicans fol. var. buntblättrig . 0,40 <b>Hedera</b> conglomerata. Japanischer Zwerg- Efeu mit kleinen dichtstehenden Blättern,	Prunus Laurocerasus Schipkaensis, winter- harter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrünen Blättern und weißen Blüten im Frühjahr1.—-2.—
sehr zierlich auf Felspartien 0,60 <b>Hydrangea.</b> Wasserstrauch, für kalkfreien	Spiraea arguta. Niedriger Strauch, welcher sich im zeitigen Frühjahr dicht mit einem
Boden. " acuminata, rote und blaue Blüten 1,20 " arborescens grandifl. Weiße, große flache Blütenbälle im Juni-August, hervorragend	Schleier weißer Blüten bedeckt 0,70  " bullata (crispifolia). Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkelgrünen, etwas
schöner Strauch und unempfindlich in Bezug auf Bodenart 0,70	krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten im Sommer 0,70 " Bumalda A. Waterer, dichte niedrige
weiß, später rötlich, sehr effektvoll 0,70	Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten . 0,50  Tamarix Odessana, blaugrüne Blätter, rosa
Lonicera nitida, myrtenähnl. immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen, bildet schöne kleine Büsche, verlangt Bedeckung im	Blüten
Winter 0,60 " pileata, der vorigen ähnlich, Blätter etwas größer und hellgrün, ganz harte Art 0,60	weigelia hybrida Eva Rathke, tiefrosa Blüten 0,80 "hybrida praecox, blüht mit rosa Blüten schon vor allen anderen Sorten 0,80

### Küchenkräuter, ausdauernde.

	1	St. M
Alant (Inula helenium)		0,40
Baldrian (Valeriana officinalis)		0,30
Beifuß (Artemisia vulgaris)		0,30
Esdragon (Artemisia dracunculus)		0,40
Isop (Hysopus officinalis)		0,40
Lavendel (Lavendula véra)		0,40
Liebstock (Levisticum officinale)		0,50
Melisse-Zitronen (Melissa officinalis) .		0,40
Pimpinell (Poterium Sanguisorba)		0,30
Pfefferminze (Mentha piperita)		0,25
Raute (Ruta graveolens)		0,50
Rhabarber, beste Speisesorten		0,60
Salbei (Salvia officinalis)	-	0,40
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) .		0,27
Thymian (Thymus vulgaris)		0,25
Tripmadam (Sedum reflexum)		0,25
Waldmeister (Asperula odorata)		0,30
Wermut (Artemisia Absinthium)		0,40
Winterbohnenkraut (Satureja montana)		0,40
Wintermajoran (Origanum vulg.)		0,30



Gentiana acaulis



Yucca hybr. elegantissima (Lindner)

Druck: THIEL & BÖHM ERFURT

